



T.C.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü



KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

441 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	DOKTOR TARSA Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	043
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MAGNEZYUM HİDROKSİT SÜSPANSİYONU
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTİLİZER
Verilen Bakanlık Tescil No	4689
Marka veya Ticari Adı (varsa)	HYDROMAG 500
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	DOKTOR TARSA Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gübre tip ismi	MAGNEZYUM HİDROKSİT SÜSPANSİYONU
İkincil bitki besin maddesi kütlece %	Toplam: MgO:33
Beyan edilen iz elementler kütlece %	-
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı	-
Üretildiği Ülke	İthal
Net ağırlığı	0.759-1.518-7.590-15.180-30.360 kg 0.5-1-5-10-20 lt
Depolama sıcaklığı	50°C'den az
Veriliş Nedeni	YENİLEME
Diğer işaretler	EC FERTİLİZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, parti ve seri no, üretim tar. Son kul.tar. uygulama şekli, dozu ve zamanı, firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih : 23/07/2010


Bahattin BOZKURT
Genel Müdür Yardımcısı



HYDROMAG 500

İYİCE ÇALKALAYIN

500

DİKKATI

Ürünü kullanmadan önce etiketi okuyunuz.

UYARI!

Sadece gerekli olan yerlere kullanınız

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız

KULLANMA TALİMATI (HERZAMAN ETİKET TALİMATLARINI KULLANINIZ)
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Dörtte üçü su ile dolu tanka üst filtreden karıştırarak döktünüz.
Tankı suyla tamamlayınız ve karıştırarak püskürtünüz.
Karşılaşılabilir. YARA PHOSYON ürünleri birçok tarımsal kimyasallar ile karışabilir. Geniş bilgi için Doktor Tarasa'ya başvurunuz.
Güvenlik Önlemleri: Açın ya da nemli, nemli, kurak ve don tehlikesi olan anormal hava şartlarında uygulamaktan kaçınınız. Ürünü kullanırken eldiven ve maske kullanınız. Kullanım öncesi ve sonrası bütün ekipmanları temizleyiniz. Gözle teması tehlikelidir, deriye temas ettirmeyiniz, püskürtülen karışımı tenefüs etmeyiniz.
DEPOLAMA
Serin ve kuru şartlarda, çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzakta depolayınız. Dondan koruyunuz.
GARANTİ VE GÜVENLİLİK
YARA PHOSYON firması benzer uygulamış ürünün etiketle yazılı kimyasal özelliklere uyumunu garanti etmektedir. Etikete olan talimatların güvenliği yapıları ve uygulamaları dikkate alınmalıdır. Etikete dikkate alınmalıdır. Diğer dışı iklim ve toprak şartları, ürünün kullanım pratikliği, depolanma durumu üretici firmamızın kontrolü dışında gerçekleşebilir. Kaynak olarak herhangi bir sorundan YARA PHOSYON firması veya Dağcıtar, Firma (Doktor Tarasa) sorumlu değildir. Alıcı, satış sonrası hatalı depolama ve yanlış kullanımdan kaynaklanacak riskleri kabul eder.
Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.
Son Kull. Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 2 Yıl
Parti ve Şart No : Ambalajın üzerindedir.
Depolanma Co : 50 C. den az
Bakanlık Lisans No : 043
Bakanlık Tesisi No : 4689



Doktor Tarasa Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad. No: 10 - 07190 / ANTALYA / TÜRKİYE

Tel: (0.242) 249 46 46 - 258 16 16 (Pbx) • Faks: (0.242) 249 46 00 • alo DRT:444 0 378

E-mail:info@drt.com.tr • www.drt.com.tr



EC FERTİLİZER MAGNEZYUM HİDROKSİT SÜSPANSİYONU

Toplam Magnezyum Oksit (MgO): % 33 w/w

HACİM


1 Litre

NET: 1.518Kg



Yara Phosyn Ltd
Manor Place, Wellington Road, The Industrial Estate,
Pocklington, York, YO42 1DN, UNITED KINGDOM
Tel: +44 1753 302545, Fax: +44 1753 303650

Ürün Adı	Uygunlama Zamanı	Yer	Sayı	Doz ml/da	Minimum Su Miktarı lt/da
Yanmış çalınaklar	Çalınak döşemeden önce uygulanır. Çalınak 10-14 gün önce döşenmelidir. Çalınak döşemeden önce uygulanır.			400	100
Sen çalınaklar	Mayıs sonuna ve mevsim geçişine başlanmadan önce uygulanır.			400	100
Hibrit	Karadünya başlangıcı ve sonu arasında döşenmelidir uygulanır. Orta ve çay morkonullarda 10-14 gün önce uygulanır.			400	20
Yonca	Yeşil olmasında toprak süzümünde tomanın geçirmesinden 1 hafta önce uygulanır.			400	50
Yeker Pantam	4-6 yaprak döneminde uygulanır. Orta ve çay morkonullarda 10-14 gün önce uygulanır.			400	50
Çiçek	Yeşil göz döneminde uygulanır.			400	50
Arpacık	Mayıs başlarında 10-14 yaşta önce toprak süzümünde tomanın geçirmesinden önce uygulanır.			400	40
Boğ	Yoncalarda 2-3 yaşta önce toprak süzümünde tomanın geçirmesinden önce uygulanır.			400	30
Zeytin	Belirli 30 cm'ye ulaştığında, toprak süzümünde, çiçeklenmeden önce uygulanır. Ayrıca kök ve yaprak dökümü başlanmadan önce uygulanır.			400	100
Bonapas	Çiçeklenme öncesi ve toprak süzümünde uygulanır. Genel olarak 10 gün önce toprak süzümünde uygulanır. Çiçeklenme döneminde uygulanır.			400	50
Sığın	4-6 yaprak döneminde uygulanır. Genel olarak 10-14 gün önce toprak süzümünde uygulanır.			400	50
Çelik	Semmlerden 2 hafta önce veya toprak süzümünde uygulanır. 1 ay önce toprak süzümünde uygulanır.			400	30
Herveye	Karadünya başlangıcında uygulanır.			400	30
Her	Her türlü toprak süzümünde uygulanır.			400	50
	4-9 yaprak döneminde uygulanır.			400	30



Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

DOKTÖR TARSAĞI
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.
Tel: 0242 249 46 46 Pbx ANTALYA
Kurumlar V.D. 389 003 8515