



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORİK ASİT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	21211
Marka veya Ticari Adı(varsa)	SPEEDFOL™ B SP
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Gübre Tip İsmi	BORİK ASİT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 17
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1-5-10-12-15-20-25-40-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	/50 °C
Diğer İşaretler	Parti Seri No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 16/01/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 16/01/2019

Ali Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER

Borik Asit

Garanti Edilen İçerik
Suda çözünür Bor (B)

w/w
% 17

KULLANMA TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **SPEEDFOL™** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya **DOKTOR TARSA** Pazar Geliştirme Departmanına danışınız.

- **SPEEDFOL™ B SP** yapraktan ve topraktan güvenle uygulanabilir.
- **SPEEDFOL™ B SP**'yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar


Ürün Adı	Doz g/100 L su ile	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Alfalfa (Yonca)	200	Her kesimden 10 gün sonra uygulanır.
Elma, Armut, Kiraz	65	Çiçeklenme öncesi, çiçek açımından hemen önce uygulanır.
	100	Erken hasat sonrası ve geç hasat sonrası fakat yapraklar henüz yeşilken kışa girmeden önce bir sonraki yılın uyanışına hazırlık ve bitki rezervlerinin tamamlanması için kullanılır.
Avokado	120	Meyve tutumunu desteklemek için çiçeklenmenin 1 hafta öncesinde uygulanır.
Lahana	120	Her üç haftada bir tam kaplayacak şekilde uygulanır.
Narenciye	60	Beyaz tomurcuk döneminde meyve tutumunu desteklemek için uygulanır.
Pamuk	300	Taraklanma ve koza dönemi arasında tam kaplama uygulanır. İkinci uygulama 2 hafta sonrasında yapılır.
Üzüm	125	Çekirdekli çeşitlerde ve yaprak analizi sonuçlarına göre uygulanır.
	150	Hasat sonrası, yapraklar henüz yeşilken ve fotosentetik aktivite devam ediyorken, gelecek yılın sürgünleri için bitki besin rezervlerini arttırmak için kullanılır.
Yerfıstığı	400	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İsteğe göre her üç haftada bir tekrarlanır.
Mısır	400	6-8 yaprak döneminde uygulanır. İsteğe göre 10 gün sonrasında tekrarlanır.
Soğan	200	Bitki çıkışından 3 hafta sonrasında uygulanır. İsteğe göre 3 hafta sonrasında tekrarlanır.
Patates	200	Tam çıkıştan 15 gün sonra uygulanır.
Sertçekirdekli Meyveler	110	Meyve tutumunun zayıf olduğu ve B noksanlığının tesbit edildiği, hasat sonrası uygulama yapılmamış bahçelerde beyaz tomurcuk dönemi uygulanır.
	100	Hasat sonrası yapraklar henüz yeşilken, fotosentetik faaliyet devam ediyorken, bir sonraki yılın uyanışını desteklemek için uygulanır.
Şekerpancarı	400	8-10 yaprak dönemi uygulanır. İsteğe göre 15 gün sonrasında tekrarlanır. çıkışından 3 hafta sonrasında uygulanır. İsteğe göre 3 hafta sonrasında tekrarlanır.
Ayçiçeği	400	8 yaprak döneminde tam kaplama olarak uygulanır.

Tarla bitkilerine yapılan uygulamalarda dekara en az 30 Litre su kullanılması tavsiye edilir.

Toprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Tüm bitkiler	300 - 500 g/da	Sulama sistemleriyle uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç dahilinde tekrarlanır.
--------------	----------------	---

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlarca belirlenir.



Handwritten signature

DİKKAT!

Sulama suyuna ve akarsulara karışmasını engelleyiniz. İyi Tarım Uygulamaları (GAP) bitki besleme kurallarına bağlı olarak, bir danışman tavsiyesi ile kullanınız.

ÜREMeye VE DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA ZARAR VEREBİLİR.

ÇOCUKLARDAN VE TECRÜBESİ OLMAYAN KİŞİLERDEN UZAK TUTUNUZ.

ÜRÜN AMBALAJ VE KALINTILARI YEREK YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK İMHA EDİLMELİDİR.

GIDA MADDELERİYLE BİRLİKTE TAŞIMAYINIZ, DEPOLAMAYINIZ.

AMBALAJLARI YA DA UYGULAMA EKİPMANLARINI GÖLLERDE, AKARSULARDA VE DİĞER SU KAYNAKLARINDA YIKAMAYINIZ.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Üretici firma normal koşullar altında bu ürünün kimyasal içeriğini ve etiketteki tavsiyelere uyulduğu zaman tanımlanan etkileri göstereceğini garanti etmektedir. Bu ürün yaygın bir şekilde çok farklı koşullarda kontrol edilmesine rağmen tescil ettiren firma anormal iklim koşulları ve yanlış uygulama zamanı ve miktarı gibi durumları göz önünde bulundurarak, bütün koşullar altında ürünün etkinliğini garanti etmemektedir. Herhangi bir **SPEEDFOL™** kullanmadan önce, ürün özelliklerini, ürün güvenlik bilgi belgesini ve ürünü uygulama bilgisini okuyunuz.

Speedfol bir SQM markasıdır.

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tanki yarısına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Speedfol B SP** karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz. **Speedfol B SP** hertürlü karadan ve havadan uygulamalarında kullanıma uygundur.

KİŞİSEL GÜVENLİK EKİPMANLARI

Her zaman koruyucu eldiven ve vücudu koruyan kıyafetler giyiniz., kimyasallara karşı koruyucu gözlük ve/veya sıçrama ya da tozuma olasılıklarında yüz maskesi kullanınız. Çalışma alanında yüzü veya gözleri yıkamak için su kaynağı bulunmasını sağlayınız.

Net	: 1 kg
Bakanlık Lisans No	: 043
Bakanlık Tescil No	:
Depolama °C	: 50 °C 'den az
Son Kullanma Tarihi	: Üretim tarihinden itibaren 5 yıl
Üretim Tarihi	: Ambalajın Üzerindedir.
Parti ve Seri No	: Ambalajın Üzerindedir.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Ali Çetin KARAKAYA

Pazarlama ve Pazar Geliştirme Müdürü

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.
No: 10 07190 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 249 46 46 • Fax: 0 242 249 46 00
Antalya Kurumlar V.D.: 309 003 85 35
Ticaret Odası Sicil No: 38050

Üretici Firma



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cd. No: 10 07190
Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Fax: 0 242 249 46 00
alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr

