



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÜRE-ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ ([NBPT])
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	23741
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Dash® 46
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	ÜRE-ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ ([NBPT])
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:46 Üre N:46 Üreaz İnhibitörü(NBPT):0,07 NBPT İnhibitörlü Üre Azotu (N):46
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	/ <50 °C
Diğer İşaretler	Son Kullanma Tarihi Parti Seri No Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Beyanı Klor İçeriği Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 25/07/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:25/07/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTILIZER

ÜRE (Üreaz İnhibitörlü) [N-(n-butyl) tiyofosforiktriamide (NBPT)]

Dash® 46

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot	w/w
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 46
Üreaz İnhibitörü (NBPT)	% 0,07

Klor içeriği bulunmamaktadır.

UYARILAR, TEDBİRLER ve DEPOLAMA

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 50 °C'yi aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KULLANIMI ve UYGULAMA ORANLARI

Makro besin maddesi N-Azot içeren suda tamamen çözünen, toprağa uygulanan bir gübredir. Dash® 46 azot kayıplarını azaltır. Azot etkinliğini artırır, yavaş yavaş salınan halde olmasını sağlar. Çevreyle dosttur. Doğru kullanımıyla, bitkinin ihtiyacı olan azotu uygun zamanda ve miktarlarda bitkinin alımına sunar. Taban gübreleriyle birlikte veya ayrı olarak programlanabilir. Taban gübrelemesinde ve/veya üst gübrelemesinde kullanılır. Gübreleme bölünerek, parçalar halinde uygulanmaları tavsiye edilir. Ayrıntılı bilgi için Doktor Tarsa Şirketler Grubunu arayınız.

Ürün	Doz (kg/da)
Tahıllar	20 - 40
Kanola	20 - 30
Pamuk	15 - 25
Mısır	30 - 40
Çeltik	15 - 25
Şekerpancarı	15 - 20
Bağ	15 - 25
Muz	20 - 40
Soğan	10 - 20
Meyve Bahçeleri	20 - 25
Sebzeler (açık tarla)	15 - 25
Çim	15 - 30
Mera	30 - 40

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Etiketdeki talimatların güvenilirliği yapılan denemelere dayanmaktadır. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

KARIŞILIRLIK

Dash® 46 birçok gübre ile karıştırılabilir. Karışılabilirliği bilinmeyen durumlarda mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU
Ür&Ge Uzmanı



Net Ağırlık : 40 kg

Depolama Sıcaklığı : 50 °C'den az
Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıl
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerinde
Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerinde
Bakanlık Lisans No : 43
Bakanlık Tescil No : 23741



ÜRETİCİ FİRMA:

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cadde No:10 07190 - Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE

Tel: 0 242 249 46 46 • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-15212469
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 43267)-[Tescil
No: 23741]

25.07.2024

DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
AOSB 2. Kısım Mahallesi 22. Cad. No:10
Döşemealtı / ANTALYA

İlgi : 25.07.2024 tarihli ve OLT.43267 sayılı yazınız.(23/07/2024 tarihli başvurunuz).

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 891F3D86-57CC-4914-83BC-D74FDE24D99E

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Nursel DELİKAYA
Mühendis

