



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	KALSİYUM Klorür ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	13111
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Speedfol® Calcium
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	KALSİYUM Klorür ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %:16,9
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 L 0,67 - 1,33 - 6,65 - 13,3 - 19,95 - 26,6 - 33,25 - 39,9 - 46,55 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Firma Telefonu Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Uyarılar Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni ile Yenileme
Bu belge 18/08/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:18/08/2025

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EBAT: 27,5 x 14,5

Pantone 2415 PC

Pantone 357 C

Pantone 356 C

Pantone 355 C

Speedfol® Calcium**KİMYASAL GRUP**

MEZO ELEMENT - İKİNCİL - BİTKİ BESLEME ÜRÜNÜ (Yaprak uygulaması için)

UYARILAR ve TEDBİRLER**Dikkat!**H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

P264: Eklemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Korumayı eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve Speedfol® bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na danışınız.

• Speedfol® Calcium toprak uygulamalarına bir tamamlayıcıdır. Yapraktan ve topraktan güvenli uygulanabilir.

• Speedfol® Calcium'u sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir. Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapa sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yere/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

KARİŞİM HAZIRLANMASI

Tankı yarıya kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan Speedfol® karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARİŞİBİLİRLİK

En yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karıştırmadan önce karışılabilirlik testi yapılmasını tavsiye ederiz.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımını ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Speedfol® Calcium**BİTKİ BESLEME ÇÖZELTİSİ
YAPRAK UYGULAMALARI İÇİN****Speedfol®**
Calcium
EC FERTİLİZER

Kalsiyum noksanlıklarında yapraktan uygulama için formüle edilmiş bir üründür.

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİGaranti edilen içerik % w/w
Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) 16,9Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. A.Ş.
AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10
07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378
www.drt.com.tr • bilgi@dr.com.tr**NET:**
1,33 kg
HACİM:
1 L

Parti ve Seri Numarası:

Ambalajın Üzerindedir.

Üretim Tarihi:

Ambalajın Üzerindedir.

Depolama °C:

+5 / +35 °C



Bakanlık Lisans ve Teslim No:

43 / 13111

Son Kullanma Tarihi:

Üretim tarihinden itibaren 3 yıl.

Speedfol® Calcium**KULLANMADAN ÖNCE İYİCE KARIŞTIRINIZ!**

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar:

Bitki	Doz ml/100L su	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Yumuşak çekirdekli meyveler Elma, Armut, Ayva	350	Taç yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Sert çekirdekli meyveler Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	350	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Kabuklu meyveler Ceviz, Badem, Fındık vs.	350	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Tahıllar Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	300	Kardeşlenme ve sapa kalınma dönemi arasında uygulayınız.
Baklagiller Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	250	Çiçeklenme sonrası uygulayın. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün aralıkla tekrarlayınız.
Yağ Bitkileri Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, Yerkavga, Aspir vs.	350	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulayın. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlayın.
Endüstri Bitkileri Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulayın. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlayın.
Yumrukluk Bitkileri Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.	300	Yumru teşekkülü başlangıcında ilk uygulama yapılır. 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlayın.
Yem Bitkileri Yonca, Korunga, Fığ, Yem bezelyesi vs.	300	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulayın. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlayın.
Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	250	Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.
Yaprak ve Çiçeği Yenen Bitkiler Marul, Maydonoz, Ispanak, Lahana, Brokoli, Karnabahar vs.	350	Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Narençye	300	Meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Pamuk	400	Tarakanın başlangıcı ile %20 çiçek arasında uygulayınız.
Üzüm	250	Dane tutumu ile hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün aralıkla uygulayınız.
Kivi	250	Çiçeklenme sonrası hasata kadar 10-14 gün aralıkla tekrarlanabilir.
Çilek	250	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 7-10 gün aralıkla tekrarlanabilir.
Süs Bitkileri	250	Çiçeklenme öncesi ve sonrası yada erken dönemden başlayarak, 10-14 gün aralıkla tekrarlanabilir.
Mısır	300	Bitki 50 cm boyda iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.
Çeltik	300	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.
Zeytin	400	Meyve tutumundan sonra hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Kavun - Karpuz	300	Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 7 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.
Toprak Uygulaması	1-2 L /da	Damlı sulama sistemleri ile uygulayın. İhtiyaç durumuna göre tekrarlayın.

Hasat Sonrası Uygulama: Hasat edilen elma, armut, ayva gibi yumuşak çekirdekli meyveler, 500 L su içerisinde 7 L Speedfol® Calcium katılan karışımına dalıldıktan sonra soğuk hava deposuna konursa depolama ömürleri uzar.

*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tamamsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısının olacağına taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ İYİCE OKUYUNUZ.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-20642675
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 54075)-[Tescil
No: 13111]

18.08.2025

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.08.2025 tarihli ve OLT.54075 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir.

Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: D55C7375-BBCF-46E0-9158-3E724092F691

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ayşe KIZILKOCA
Mühendis
Telefon No: (312) 258 83 31

