



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA! KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	14977
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SPEEDFOL FLOWER&FRUIT SC 9.2-6.8-18.2+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:9,2 Amonyum N:1,4 Nitrat N:4,4 Üre N:3,4 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:6,8 Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:6,8 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:18,2
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,1 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,021 Suda Çözünür Demir(Fe):0,05 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,02 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,005 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,051
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe Mn ve Zn tamamı EDTA ile şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 lt 1,48 - 7,4 - 14,8 - 22,2 - 29,6 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 40 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Parti Seri No Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 16/07/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:16/07/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

KİMYASAL GRUP

NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

ÖZELLİKLERİ

SPEEDFOL® FLOWER&FRUIT SC içerisinde NPK + 6 iz element bulunduran yüksek konsantrasyonlu süspansiyon formulasıdır.
SPEEDFOL® FLOWER&FRUIT SC gerekirse topraktan uygulanabilir.
SPEEDFOL® FLOWER&FRUIT SC 'yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

KARİŞİMİN HAZIRLANMASI

Şişeyi kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
 İlanı yazısına kadar suyla doldürünüz, önceden hazırlanan **SPEEDFOL® FLOWER&FRUIT SC** karışımını taaka ekleyiniz ve karıştırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.
SPEEDFOL® FLOWER&FRUIT SC her türlü kara ve hava uygulamalarında kullanılmasına uygundur.

KARİŞİBİLİRLİK

SPEEDFOL® FLOWER&FRUIT SC bazı bitki koruma ürünleri ve bitki besinleriyle karışabilir. Bununla birlikte, diğer ürünlerle karıştırmadan önce karışım testi yapılması önemle tavsiye edilir. **SPEEDFOL® FLOWER&FRUIT SC** tarım ilađları ile birlikte kullanıldığında tarım ilađlarının talimatlarına uyarak kullanılmalıdır. Bir tank karışımında ürünlerin toplam hacimleri hiçbir zaman % 2 hacim/hacim oranını aşmamalıdır.

UYARILAR, TEDBİRLER, DEPOLAMA

- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu yüz koruyucu kullanın.
- P305+P351+P338: Göz LE TEMASı HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
- P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapa sıkıca kapalı tutun.
- P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.
- P411: 5°C ile 40°C aralığına aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.
- P501: İçeriđi/kabı, yere/döşeme/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.
- Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.
- Aşla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli yerlerde kullanın.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Doğtor Tarsa Fırması henüz ađınması ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluđunu garanti etmez. Olagandıđı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama kořullarına uyulmadığı takdirde Doğtor Tarsa oluřabilecek problemlerden sorumlu deđildir.

SPEEDFOL® bir **SQM** markasıdır.



Speedfol®

Flower & Fruit SC

9.2 - 6.8 - 18.2 + TE

EC FERTİLİZER

NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
 YAPRAK VE TOPRAK UYGULAMALARI İÇİN



NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU 9.2 - 6.8 - 18.2 + TE

Garanti Edilen İçerik

% w/w	% w/w
9.2	Suda çözünür Bor (B)
4.4	Suda çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı
1.4	Suda çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı
3.4	Suda çözünür Manganez (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı
6.8	Suda çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı
6.8	Suda çözünür Fosfor Pentoksit (P ₂ O ₅)
18.2	Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)
	Bütesi dđstüktür



Üretic Fırması:

Doğtor Tarsa İlaç San. ve Tic. A.ő.
 Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cd. No: 10
 07190 - Döşemealtı / ANKARA / TÜRKİYE
 Tel: 0 312 249 46 46 (Pbx) - faks: 0312 444 0 378
 www.drt.com.tr

Net Ağırlık

1,48 kg

Hacim

1 Litre

Bakanlık Lisans ve Tescil No:

Parti ve Seri Numarası:
 Ambalajın Üzerindedir.

Son Kullanma Tarihi:
 Üretim tarihinden itibaren 3 yıl.

Üretim Tarihi:
 Ambalajın Üzerindedir.

Depolama Sıcaklığı: °C
 +5 / +40 °C



KULLANMADAN ÖNCE İYİCE KARIŐIRINIZI
 Uygulamalar için tavsiye edilen dozlar: Yaprak uygulamaları

Bitki	Uygulama Zamanı ve Sırası	Doz cc/100 su
Yumuřak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva	Tađ yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	350
Sert Çekirdekli Meyveler; Kızılcık, Şeftali, Erik, Kayısı	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	250
Kabuklu Meyveler; Çeviz, Badem, Fındık vs. Tahıllar; Buğday, Yulaf, Arpa, Ceviz	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	350
Baklagiller; Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	Karışık uygulama ve sapa kalıtma dönemi arasında uygulayınız.	350
Yađ Bitkileri; Ayçiçeđi, Soya, Kanola, Yarıstıđı, Susam, Aspar vs.	Çiçeklenme sonrası uygulayın. 7-14 gün aralıla tekrarlınız.	300
Endüstri Bitkileri; Tütün, Çay, Hasıř, Anason, Gülü vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulayın. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlınız.	400
Yumulu Bitkiler; Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarmsak, Turp vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulayın. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlınız.	400
Yem Bitkileri; Yonca, Fiğ, Korunga, Yem bezelyesi vs.	Yumur tereşküllü başlangıcında uygulama yapılı, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlınız.	400
Sebzeler; Domates, Biber, Hıř, Patlıcan, Kabakgiller vs.	Bitkiler 4-5 yapraklı iken uygulayın. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlınız.	300
Yaprak ve Çiçek Yapan Bitkiler; Maslı, Maydanoz, İspanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vs.	Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralılarla kullanılabilir.	250
Narenciye	Meyve gelişim dönemi başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	300
Pamuk	Taraktan ve çiçeklenme başlangıcı dönemine uygulayınız	400
İzlim	Çiçeklenme sonrası ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün aralıla uygulayınız.	300
Kivi	Çiçeklenme sonrası hasata kadar 10-14 gün aralıla tekrarlanaabilir.	250
Çilek	Çiçeklenme sonrası 7-10 gün aralıla tekrarlanaabilir.	250
Sus Bitkileri	Çiçeklenme sonrası yada etken dönemden başlayarak, 10-14 gün aralıla tekrarlanaabilir.	300
Mısır	Bitki 30 cm boyda iken yeterli yaprak alanı oluřtuğunda uygulayınız.	400
Çelik	Başaklama başlangıcında, bitki 4-5 yapraklı dönemde, 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılı.	300
Zeytin	Meyve tutumundan sonra hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	350
Kavun - Karpuz	Meyve tereşküllü ile hasat arasında kalan zaman içinde 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.	400
Muz	Doğum başlangıcı ve sonrası 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.	400
Toprak Uygulaması	Damlı sulama sistemleri ile uygulayın. İhtiyaç durumuna göre tekrarlınız.	0,5-1 l/da

Etiket bilgileri sadece genel tavsiyelerdir. Uygun dođlar, tarımsal malzeme satıcılar ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. İy Tarım Uygulamaları (GAP) baki bekleme kullarına bağlı olarak, bir dönemden tavsiye ile kullanınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımıza arayınız.

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ İYİCE OKUYUNUZ.
 YANICI PATLAYICI VE ÇÜRÜTÜCÜ BİR ÜRÜN DEĞİLDİR.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin ayrıntısı olacağına taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

KAMURAN PAPUÇCU

Mali İşler Müdürü

