



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu-SÜLFAT) DEMİR (Fe-SÜLFAT) MANGAN (Mn-SÜLFAT) MOLİBDEN (Mo) ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	17739
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Speedfol Combine
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu-SÜLFAT) DEMİR (Fe-SÜLFAT) MANGAN (Mn-SÜLFAT) MOLİBDEN (Mo) ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):1,5 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,5 Suda Çözünür Demir(Fe):5 Suda Çözünür Mangan(Mn):3 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,05 Suda Çözünür Çinko(Zn):4
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	/ 50 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti Seri No Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Beyanı Üretim Tarihi Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 07/03/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:07/03/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Speedfol Combine

Speedfol
Combine

EC FERTİLİZER
BOR (B), BAKIR (Cu-Sülfat), DEMİR (Fe-Sülfat), MANGAN (Mn-Sülfat), MOLİBDEN (Mo), ÇİNKO (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Garanti Edilen İçerik w/w
Suda Çözünür Bor (B) % 1,5
Suda Çözünür Bakır (Cu) % 0,5
Suda Çözünür Demir (Fe) % 5,0
Suda Çözünür Manganez (Mn) % 3,0
Suda Çözünür Molibden (Mo) % 0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 4,0

KULLANMA TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve SPEEDFOL® bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya DOKTOR TARSA Pazar Geliştirme Departmanına danışınız.
SPEEDFOL® Combine yaprak ve toprakta güvenle kullanılabilir.
SPEEDFOL® Combine yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamaya tercih edilmelidir. Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapılmalıdır.
Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Ürün Adı	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz g / 100 L su ile
Yumuşak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva	Çiğdemden öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralıkla tekrarlanabilir. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeye başlamadan önce uygulanır.	250
Sert Çekirdekli Meyveler; Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	Çiğdemden öncesi uygulanır. İhtiyaça göre çiğdemden sonra 7-14 gün aralıkla tekrarlanmalıdır. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeye başlamadan önce uygulanır.	250
Kabuklu Meyveler; Ceviz, Badem, Fındık vb.	Çiğdemden öncesi uygulanır. İhtiyaça göre çiğdemden sonra 7-14 gün aralıkla tekrarlanmalıdır. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeye başlamadan önce uygulanır.	250
Tağlalılar; Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	Karademinde ve sapa kalma dönemi arasında uygulanır. Gerekliğinde bu dönemler arasında 10-14 gün aralıkla tekrar uygulamalar yapılır.	400
Baklagiller; Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.	Çiğdemden öncesi uygulanır. Çiğdemden sonra 7-14 gün aralıkla tekrarlanmalıdır.	250
Yağ Bitkileri; Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vb.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	300
Endüstri Bitkileri; Tütün, Çay, Hasha, Anason, Gül vb.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	300
Yumruklı ve Köklü Yeni Bitkiler; Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vb.	Bitkiler 6-8 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	300
Yem Bitkileri; Yonca, Korunga, Fıg, Yem bezelyesi vb.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	300
Sebzeler; Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.	Çiğdemden öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralıkla tekrarlanabilir.	200
Yaprak ve Çiğdemli Yeni Bitkiler; Maraul, Maydonoz, İspanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	250
Tropik Bitkiler; Muz, Avokado, Pasiflora, Papaya, Piraya, Mango vb.	Çiğdemden öncesi ve sonrası uygulanır.	200
Narenciye	İlk bahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulanır. Her iki dönemde de orta ve ağır noksanlıklarda 10-14 gün sonra tekrar uygulama yapılması gerekir.	300
Pamuk	Erken dönemde ve çiğdemden önce uygulanabilir.	400
Üzüm	İlk olarak çiçek tomurcuğundan ve çiçek salınmadan bedirliğinde ve ikinci olarak çiçek tomurcuğundan ayrıldıktan sonra uygulanır.	250
Kivi	Çiğdemden öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralıkla tekrarlanabilir.	250
Çilek	Çiğdemden öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralıkla tekrarlanabilir.	250
Sis Bitkileri	Bitkilerin erken dönemlerinde uygulanır. 10-14 gün aralıkla tekrarlanabilir.	200
Msır	Gelişimin erken dönemlerinde (4-6 yaprak dönemi) yeterli yaprak alına oluştuğunda uygulanır.	400
Çelik	Başlangıçta başlangıçta (bitki 4-6 yaprak dönemi) 10 gün sonra tekrar bir uygulamaya yapılır.	400
Zeytin	Çiğdemden öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir.	300
Kavun - Karpuz	Çiğdemden öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir.	200
Toprak Uygulama	Damlı sulama sistemleriyle uygulanır. İhtiyaç dahilinde tekrarlanır.	300 g / da

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dastur tamamlanmış analiz sonuçlarına göre uzman danışmanlarca belirlenebilir. İyi Tarım Uygulamaları (GAP) bitki besleme kurallarına bağlı olarak, bir danışman tavsiyesi ile kullanınız.

Speedfol Combine

Speedfol
Combine

EC FERTİLİZER

UYARILAR, TEDBİRLER, DEPOLAMA

P264: Eldeyemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Tahli ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktorunu/hekimini arayın.
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kapağı sıkıca kapalı tutun.
P411: 50°C'yi aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.
P501: İçeriği/kabı, yere/bölgeye/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.
Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yerlerinden uzak tutun. Sadece gerekli yerlerde kullanın.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firma henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olabildiğince iklim ve toprak şartları ürünün hatalı kullanıma ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

SPEEDFOL® bir SQM markasıdır.

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tanka yarınsına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan SPEEDFOL® Combine karışımını tanka dökünüz ve karıştırın, geriye kalan ihtiyacı duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞILIRLIK

SPEEDFOL® Combine en yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karışabilir. Bununla birlikte diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması gerekir.

KİŞİSEL GÜVENLİK EKİPMANLARI

Her zaman koruyucu eldiven ve yüzüdü koruyun kıyafetler giyiniz, kimyasallara karşı koruyucu gözlük ve / veya şapama yada tozuma olabildiğince yüz maskesi kullanınız. Çalışma alanında yüzü veya gözüne yakamak için su kaynağı bulunmasını sağlayınız.

Speedfol Combine



MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
YAPRAK VE TOPRAK UYGULAMALARI İÇİN

Speedfol
Combine
EC FERTİLİZER



Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo), Çinko (Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik w/w
Suda Çözünür Bor (B) % 1,5
Suda Çözünür Bakır (Cu) % 0,5
Suda Çözünür Demir (Fe) % 5,0
Suda Çözünür Mangan (Mn) % 3,0
Suda Çözünür Molibden (Mo) % 0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 4,0



1 kg



ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ İYİCE OKUYUNUZ.
www.sqm.com • www.drt.com.tr

Speedfol Combine

Speedfol
Combine

EC FERTİLİZER

DIKKAT!
Ürünü kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
UYARI!
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.



DIKKAT

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H361D: Doğumdan önce çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H411: Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.



Üretici Firma: Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22 Cadde
No: 10 07190 - Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) - Fax: 0 242 249 46 00
Alo DRT: 444 0 378 - www.drt.com.tr

Parti ve Seri Numarası: Bakanlık Lisans ve Tescil No:
Ambalajın Üzerindedir. 043 / 17739

Üretim Tarihi: Son Kullanma Tarihi:
Ambalajın Üzerindedir. Üretim Tarihinden İtibaren 5'Yıl

Depolama Sıcaklığı °C: Net Miktarı: 1 kg
50° C'den az

1 kg

1 kg

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

GÖKHAN AYNALI

Ürün Geliştirme Şefi

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkaz: Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.
No: 10 07190 - Döşemealtı / ANTALYA
Tic. Sic. No: 274646 / Pbx: 0242 249 46 00
Tic. Sic. No: 274646 / Pbx: 0242 249 46 00
Tic. Sic. No: 274646 / Pbx: 0242 249 46 00