



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2021TK2568
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Speedfol Winner
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:6 Amonyum N:1,2 Nitrat N:1,2 Üre N:3,6 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:3 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:6
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,06 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,01 Suda Çözünür Demir(Fe):0,03 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,01 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,003 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,03
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn EDTA şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 1000 lt 1,17 - 5,85 - 11,7 - 17,55 - 23,4 - 1170 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 40 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti Seri No Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 06/01/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:06/01/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

Tanki yarısına kadar suyla doldurunuz, **SPEEDFOL® WINNER**'i tanka ekleyiniz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞILIRLIK

SPEEDFOL® WINNER bazı bitki koruma ürünleri ve bitki besinleriyle karışabilir. Buna rağmen bütün karışımlardan önce karışım testi yapılması önemle tavsiye edilir.

SPEEDFOL® WINNER tarım ilaçları ile birlikte kullanıldığında tarım ilaçlarının talimatlarına uyarak kullanılmalıdır. Bir tank karışımında ürünlerin toplam hacimleri hiçbir zaman %2 hacim/hacim oranını aşmamalıdır.

UYARILAR, TEDBİRLER, DEPOLAMA

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 40°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Sadece gerekli yerlerde kullanın.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

SPEEDFOL® bir **SQM** markasıdır.



NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ YAPRAK VE TOPRAK UYGULAMALARI İÇİN

Speedfol®

Winner

6-3-6+TE

EC FERTİLİZER



NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ 6,0 – 3,0 – 6,0 + TE

Garanti Edilen İçerik	% w/w	Suda çözünür	% w/w
Toplam Azot (N)	6,0	Suda çözünür Bor (B)	0,06
Nitrat Azot (NO ₃)	1,2	Suda çözünür Bakır (Cu) EDTA ile şelatlı	0,01
Amonyum Azotu (NH ₄)	1,2	Suda çözünür Demir (Fe) EDTA ile şelatlı	0,03
Üre Azotu (NH ₂)	3,6	Suda çözünür Manganez (Mn) EDTA ile şelatlı	0,01
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	3,0	Suda çözünür Molibden (Mo)	0,003
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	6,0	Suda çözünür Çinko (Zn) EDTA ile şelatlı	0,03
Biüresi düşüktür		Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe)	: pH2 - pH 6,5
		Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn)	: pH2 - pH 11



Üretici Firma:

Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cd. No: 10
07190 - Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 242 249 46 46 (Pbx) • afo DRT: 444 0 378
www.drt.com.tr

SPEEDFOL® WINNER içerisinde NPK + 6 iz element bulunduran sıvı gübre çözeltilisidir.

Net Ağırlık
1,17 kg
Hacim
1 Litre

Parti ve Seri Numarası:

Ambalajın üzerindedir.

Üretim Tarihi:

Ambalajın üzerindedir.

Bakanlık Lisans ve Tescil No:

043 /

Son Kullanma Tarihi:

Üretim tarihinden itibaren 3 yıl.



KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ!

Uygulamalar için tavsiye edilen dozlar: Yaprak Uygulamaları

Bitki	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz cc / 100L su
Yumuşak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva	Çiçeklenme öncesi ve taç yaprakların dökülmesinden, hasattan bir hafta öncesine kadar 7 – 14 gün ara ile uygulayınız.	350
Sert Çekirdekli Meyveler; Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	250
Kabuklu Meyveler; Ceviz, Badem, Fındık vs.	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	350
Tahıllar; Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.	350
Baklagiller; Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası uygulayınız. 7-14 gün araya tekrarlayınız.	300
Yağ Bitkileri; Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	400
Endüstri Bitkileri; Tütün, Çay, Hasha, Anason, Gül vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	400
Yumru Bitkiler; Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.	Yumru teşekkülü öncesinde ve başlangıcında uygulama yapılır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.	400
Yem Bitkileri; Yonca, Fıg, Korunga, Yem bezelyesi vs.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	300
Sebzeler; Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	Bitki gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.	250
Yaprak ve Çiçeği Yenilen Bitkiler; Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vs.	Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasada kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	300
Narenciye	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	300
Pamuk	Tarakanma öncesi ve çiçeklenme başlangıcı döneminde.	400
Üzüm	Çiçeklenme öncesi ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün araya uygulayınız.	300
Kivi	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası hasada kadar 10-14 gün araya tekrarlanabilir.	250
Çilek	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 7-10 gün araya tekrarlanabilir.	250
Süs Bitkileri	Çiçeklenme öncesi ve sonrası ya da erken dönemden başlayarak, 10-14 gün araya tekrarlanabilir.	300
Mısır	Bitki 30 cm boyda iken yeterli yaprak alantı oluştuğunda uygulayınız.	400
Çeltik	Başlangıçta başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde), 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.	300
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumundan sonra hasada kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	350
Kavun - Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.	400
Muz	Vejetatif gelişim dönemi boyunca 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.	400
Toprak Uygulaması	Tahıl veya yeşil alanlar hariç damla sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.	0,5-1 L / da

SPEEDFOL WINNER sabınlı erken saatlerde ya da akşamüstü uygulanması tercih edilmelidir. Etiketle bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlarda tarımsal analiz sonuçları ve bitkinin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Aşağıdaki doz oranlarını aşmayınız! Sadece gerekli yerlerde kullanınız. İyi Tarım Uygulamaları (GAP) bitki besleme kurallarına bağlı olarak, bir danışman tavsiyesi ile kullanınız. Daha fazla bilgi için Doktor Tarsa Şirketler Grubuna arayınız.

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ İYİCE OKUYUNUZ.
YANICI PATLAYICI VE ÇÜRÜTÜCÜ BİR ÜRÜN DEĞİLDİR.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

GÖKHAN AYNALI

Ürün Geliştirme Şefi


BİLGİSİZ TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Membere Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cd. No: 10
No: 10 01 900 - Döşemealtı / ANTALYA
07190 242 249 46 46 - Pbx • www.drt.com.tr
Antalya Merkez Ofis: 07190 242 249 46 46
İletişim Merkezi: 444 0 378