



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticari Ünvanı	Üretici
Lisans Türü	43
Lisans No	ÇİNKO ŞELATI-EDTA
Kimyevi Gübrenin	EC FERTILIZER
Tip İsmi	5305
Düzenlenirken Esas Alman Kriter	DOCTO-ZINC 15
Tescil No	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Marka veya Ticari Adı(varsa)	ÇİNKO ŞELATI-EDTA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	-
Firmanın Ticari Ünvanı	-
Gübre Tip İsmi	Suda Çözünür Çinko(Zn): 15
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	EDTA ile şelatlı Zn: 15
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	İthalat
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	1-5-10-15-20-25-30-35-50 Kg
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	/<50 °C
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayın! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Klor İçeriği: 0,6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	Süre Dolumu Nedeni ile Yenileme
Depolama Sıcaklığı	Bu belge 02/10/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.
Diğer İşaretler	Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.
Veriliş Nedeni	Tarih: 02/10/2019

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 02/10/2019

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

DOCTO-ZINC 15

UYGULAMA ZAMANI:

İz elementlerin yapraklardan uygulanması için, bitkinin yapraklardan absorpsiyonunun maksimumuna ulaştığı sabah ve akşam saatleri tercih edilmelidir.

SU MİKTARI:

Yaprağa Uygulamada:

Bitkinin yaprakları tamamen ıslanabilecek şekilde uygulama için gerekli su miktarı ayarlanır. Genel olarak tarla bitkileri için dekara 30 L ağaçlar ve çalimsı bitkiler için en az dekara 50 L su gereklidir.

ERİTME:

DOCTO-ZINC 15, suda kolayca eriyebilir. Gerekli miktar su içinde çözünene dek karıştırılarak eritilir.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNE DUYARLI (HASSAS) BİTKİLER:

MISIR, PAMUK, ÇELTİK, BUĞDAY, ARPA, YULAF, ÇALIMSIZ VE YÜKSEK BÜTÜN MEYVE AĞAÇLARI

KULLANMA DOZU:

ÜRÜN	DOZ	UYGULAMA ZAMANI:
Buğday, Arpa Yulaf, Soya, Y.Fıstığı, Mısır, Fasulye, Bezelye, Çeltik, Sorgum, Pamuk, Şeker Pancarı	Toprakdan 200-400 g/da Yapraktan 50-100 g/da Tohumdan 200 g /100 kg tohuma	Bitkide yeterli yaprak geliştiğinde hemen (Erken devrede) püskürtülür. Noksanlık belirtisi görülmeden uygulanmalıdır.
Narenciye	Yapraktan 100-200 g/da	Baharda yeni sürgünlere uygulanır. Gerekiyorsa tekrarlanır. Çiçeklenme döneminde ve hasattan hemen önce uygulanmaz.
Zeytin	Yapraktan 100 g/da	İlk baharda uyanma ile birlikte uygulanır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.
Elma, Armut	Yapraktan 100 g/da	Çiçek tomurukları patlamadan uygulanır. Hasattan sonra tekrarlanır.
Kayısı, Şeftali Erik	Yapraktan 100 g/da Toprakdan ağacın iriliğine göre 0.5 - 1 kg / Ağaç	Çiçek sonrası ve hasattan sonra uygulanır. Aşırı eksiklikte 15 günde bir tekrarlanır. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.
Ceviz ve Kiraz	Yapraktan 50-100 g/da	Hasat sonrası ve çiçeklenmeden hemen sonra yapraklara uygulanır. 2-3 hafta arayla 2 kere tekrarlanır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

DOCTO-ZINC 15, tarım ilaçlarının çoğu ile ve tarımsal gübrelerle karıştırılabilir. Fakat bitki üzerinde ön deneme yapmadan karışımlar kullanılmamalıdır.

EC FERTİLİZER

Çinko Şelatı - EDTA

Suda çözünür Çinko (Zn) : % 15


EDTA Şelatlı Çinko (Zn) : % 15

%100 Suda Çözünür

Klor : 0,6

Şelatın stabil olduğu pH aralığı : pH=2 - pH=11

Bitkilerde ÇİNKO NOKSANLIĞINI gidermek için kullanılır. SUDA ERİYEN TOZ FORMUNDA ÇİNKO ŞELATI (EDTA ZnNa2) ihtiva eder.



UYARILAR, ÖNLEMLER ve DEPOLAMA

- Kilit altında ve çocuklardan uzak tutunuz. (S1/2)
- Ambalaj ağız sıkıca kapalı olarak serin ve iyi havalandırılan yerlerde depolayınız. (S3/7/9)
- Yiyecek içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz (S13)
- Tüm çalışma boyunca uygun koruyucu elbise giyiniz ve yüz maskesi takınız. (S36/37/39)
- Sadece orijinal ambalajında ve 50 °C'yi aşmayan sıcaklıkta muhafaza ediniz. (S47/49)
- Gözle ve ciltle temasını önleyiniz. (R20/21/22)
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp güvenli şekilde imha ediniz. (S35)
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

GARANTİ VE YÜMÜKLÜK:

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

İTHALATÇISI: Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cadde No: 10
07190 / Doşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: 0 242 249 46 46 Pbx - Fax: 0 242 249 46 00
Alo DRT: 444 0 378 - www.drt.com.tr

Net

1 kg

Depolama Sıcaklığı °C : 50 °C'den az
Son Kullanma Tarihi : Üretim Tarihinden İtibaren 5 Yıl
Bakanlık Lisans No : 043
Bakanlık Tescil No : 5305
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ALİ ÇETİN KARAKAYA

Kurumsal Temsil ve Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü

