

EC FERTİLİZER

ÇİNKO ŞELATİ EDTA

HYDROPONICA® MICRO Zn 15

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 15
EDTA Şelatlı Çinko (Zn)	: % 15
Şelatın stabil olduğu pH aralığı	: pH 2 - pH 11

NET:



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş

AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr • bilgi@dr.com.tr


UYARILAR ve TEDBİRLER

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.



Bakanlık Lisans No : 43
Bakanlık Tescil No : 37630

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **Hydroponica®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya **Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na** danışınız.

• **Hydroponica® Micro Zn 15**, tüm bitkilerde çinko noksanlığını gidermek için kullanılır. Bitkilerde çinko noksanlığı düşük seviyede çinko bulunmasından veya alkali bünyeli topraklarda çinkonun bitki tarafından alınmasının zor olmasından dolayı ortaya çıkabilir. Çinko noksanlığı bitkilerde verim, gelişme ve ürünlerde kalite kaybına neden olur. Çinko bitkilerde protein sentezinde, biomembranların çalışmasında, hücrelerin oksidatif zararlanmalara karşı korunmasında ve diğer faaliyetlerde rol alır. Önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde bitki normal fotosentez yaparak ürün ve kalitesi artar.

• **Hydroponica® Micro Zn 15**, yaprak, toprak analizleri sonucuna göre ve/veya ilk çinko noksanlığı belirtileri görülmeye başlandığında ve/veya yoğun tarım uygulamalarında düzenli olarak kullanılmalıdır. Gerektiğinde uygulamalar tekrarlanır.

Topraktan damla sulama sistemleriyle ve diğer sulama sistemleriyle etiketteki dozlar rehber alınarak kullanılabilir. Yapraktan güvenle tavsiye edilen dozlarda uygulanabilir. Topraksız Tarımda kullanıma uygundur. Katı ortam, su ve hava (hydroponic, wick, ebb&flow, aeroponic, drip, NFT vb.) kültürlerinde uzman danışmanlar tarafından oranlar hesaplanarak uygulanır.

• **Hydroponica® Micro Zn 15** 'i sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir. Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

Kullanım Alanı, Miktarı ve Şekli

Toprak Uygulamaları		g / da
Meyve Ağaçları	3 uygulama: Meyve tutumu sonrası, vegetatif gelişim dönemi, hasat sonrası	200 - 400
Muz	3 uygulama: Onarım zamanı. Gelişim dönemi. 20 gün sonrası.	400 - 600
Narenciye	4 uygulama: Çiçeklenme sonrası. Meyve tutumu sonrası. Meyve renklenme dönemi. Hasat sonrası.	400 - 800
Çilek, Ahududu	3 uygulama: Beyaz olum dönemi. Meyve gelişim dönemi. Hasat sonrası.	100 - 200
Sebzeler	5 uygulama: 4-6 yaprak dönemi. Gelişme dönemi. Takip eder her 20 günde bir.	200 - 300
Kesme Çiçekler	6 uygulama: 4-6 yaprak dönemi. Gelişme dönemi. Takip eder her 20 günde bir.	200 - 300

Uygulamalar ihtiyaç dahilinde tekrarlanır.

Yaprak Uygulamaları		g / 100 L su ile
Tahıllar	Yabancı ot ilaçlarıyla beraber ve 20 gün sonrasında. 2 uygulama (dekara en az 35 litre su düşürülmesi tavsiye edilir.)	200 - 300
Patates Şeker Pancarı Kanola	Çıkiştan 3 hafta sonra ve 20 gün aralıklarla 3 uygulama.	200 - 300
Meyve Ağaçları	1 uygulama çiçeklenme sonrası. 20 gün sonra 3 uygulama.	80 - 110
Sebzeler	Çiçeklenme dönemi bir uygulama. 30 gün aralıklarla 3 uygulama.	50 - 100
Kesme Çiçekler	4-6 yaprak dönemi ve 20 gün aralıklarla 4 uygulama.	50 - 100
Çim	Gelişme süresi boyunca 20 gün aralıklarla.	60 - 100

Topraksız Kültür	Oranlar, uzman danışmanların tavsiyesine göre belirlenir.
-------------------------	--

Dozlama Örneği
0,1 kg Hydroponica Micro Zn 15 / 1000 L su = 15 ppm Mn (g / 1000 L) = 0,23 mmol / L Çinko

*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : +5 / +35°C

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarisına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan

Hydroponica® karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞABİLİRLİK

En yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karıştırmadan önce karışabilirlik testi yapılmasını tavsiye ederiz.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısının olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU
Ür&Ge Uzmanı

