



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHIP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORİK ASİT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	21211
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Speedfol® B SP
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BORİK ASİT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):17
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	/ 50 °C
Diğer İşaretler	Üretim Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Uyarılar Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No
Veriliş Nedeni	Süre bitimi nedeni ile yenileme
Bu belge 29/12/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:29/12/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER

Borik Asit



Garanti Edilen İçerik

Suda çözünür Bor (B)

w/w
% 17

KULLANMA TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **Speedfol®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya **DOKTOR TARSA** Pazar Geliştirme Departmanına danışınız.

- **Speedfol® B SP** yaprakтан ve topraktan güvenle uygulanabilir.
- **Speedfol® B SP**'yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Ürün Adı	Doz g/100 L su ile	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Alfalfa (Yonca)	200	Her kesimden 10 gün sonra uygulanır.
Elma, Armut, Kiraz	65	Çiçeklenme öncesi, çiçek açımından hemen önce uygulanır.
	100	Erken hasat sonrası ve geç hasat sonrası fakat yapraklar henüz yeşilken kışa girmeden önce bir sonraki yılın uyanışına hazırlık ve bitki rezervlerinin tamamlanması için kullanılır.
Avokado	120	Meyve tutumunu desteklemek için çiçeklenmenin 1 hafta öncesinde uygulanır.
Lahana	120	Her üç haftada bir tam kaplayacak şekilde uygulanır.
Narenciye	60	Beyaz tomurcuk döneminde meyve tutumunu desteklemek için uygulanır.
Pamuk	300	Taraklanma ve koza dönemi arasında tam kaplama uygulanır. İkinci uygulama 2 hafta sonrasında yapılır.
Üzüm	125	Çekirdekli çeşitlerde ve yaprak analizi sonuçlarına göre uygulanır.
	150	Hasat sonrası, yapraklar henüz yeşilken ve fotosentetik aktivite devam ediyorken, gelecek yılın sürgünleri için bitki besin rezervlerini arttırmak için kullanılır.
Yerfıstığı	400	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İsteğe göre her üç haftada bir tekrarlanır.
Mısır	400	6-8 yaprak döneminde uygulanır. İsteğe göre 10 gün sonrasında tekrarlanır.
Soğan	200	Bitki çıkışından 3 hafta sonrasında uygulanır. İsteğe göre 3 hafta sonrasında tekrarlanır.
Patates	200	Tam çıkıştan 15 gün sonra uygulanır.
Sertçekirdekli Meyveler	110	Meyve tutumunun zayıf olduğu ve B noksanlığının tesbit edildiği, hasat sonrası uygulama yapılmamış bahçelerde beyaz tomurcuk dönemi uygulanır.
	100	Hasat sonrası yapraklar henüz yeşilken, fotosentetik faaliyet devam ediyorken, bir sonraki yılın uyanışını desteklemek için uygulanır.
Şekerpancarı	400	8-10 yaprak dönemi uygulanır. İsteğe göre 15 gün sonrasında tekrarlanır. Çıkışından 3 hafta sonrasında uygulanır. İsteğe göre 3 hafta sonrasında tekrarlanır.
Ayçiçeği	400	8 yaprak döneminde tam kaplama olarak uygulanır.

Tarla bitkilerine yapılan uygulamalarda dekara en az 30 Litre su kullanılması tavsiye edilir.

Toprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Tüm bitkiler	300 - 500 g/da	Sulama sistemleriyle uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç dahilinde tekrarlanır.
--------------	----------------	---

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlarca belirlenir.

UYARILAR, TEDBİRLER ve DEPOLAMA

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde: Tıbbi yardım / bakım alın.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 50°C'yi aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Tehlike!

H360FD: Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Üretici firma normal koşullar altında bu ürünün kimyasal içeriğini ve etiketteki tavsiyelere uyulduğu zaman tanımlanan etkileri göstereceğini garanti etmektedir. Bu ürün yaygın bir şekilde çok farklı koşullarda kontrol edilmesine rağmen tescil ettiren firma anormal iklim koşulları ve yanlış uygulama zamanı ve miktarı gibi durumları göz önünde bulundurarak, bütün koşullar altında ürünün etkinliğini garanti etmemektedir. Herhangi bir **Speedfol®** kullanmadan önce, ürün özelliklerini, ürün güvenlik bilgi belgesini ve ürünü uygulama bilgisini okuyunuz.

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarısına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Speedfol® B SP** karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz. **Speedfol® B SP** her türlü karadan ve havadan uygulamalarında kullanıma uygundur.

Net	: 1 kg
Depolama °C	: 50 °C'den az
Son Kullanma Tarihi	: Üretim tarihinden itibaren 5 yıl
Üretim Tarihi	: Ambalajın Üzerindedir.
Parti ve Seri No	: Ambalajın Üzerindedir.
Bakanlık Lisans No	: 043
Bakanlık Tescil No	: 21211

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ELİF ULUŞAHİN

Yönetim Kurulu Asistanı



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.
No: 10 07190 - Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 249 46 46 Pbx - www.drt.com.tr
Antalya Kurumlar Sicil No: 309 003 8515
Ticaret Sicil No: 38050

Üretici Firma



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cd. No: 10 07190

Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE

Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Fax: 0 242 249 46 00

alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-12667567
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 36970)-[Tescil
No: 21211]

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.12.2023 tarihli ve OLT.36970
sayılı yazısı.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan
"Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği
firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge
asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: D3816D81-9B41-445D-8370-54F453A3A9B5

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Yonca
YIKILMAZOĞLU
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 32

