



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	13113
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Speedfol® Boron
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):10,9
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 L 0,69 - 1,37 - 6,85 - 13,7 - 27,4 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Firma Telefonu Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Uyarılar Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni ile Yenileme
Bu belge 18/08/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:18/08/2025

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

275 mm x 145 mm

Pantone 357 C

Pantone 356 C

Pantone 364 C

Pantone 355 C

Pantone 376 PC

Pantone 138 CV

Speedfol Boron**Speedfol Boron****Speedfol Boron****Speedfol Boron****KİMYASAL GRUP**

MİKRO ELEMENT, BİTKİ BESLEME ÜRÜNÜ (Yaprak ve toprak uygulaması için)

UYARILAR ve TEDBİRLER

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve Speedfol® bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na danışınız.

• Speedfol® Boron toprak uygulamalarına bir tamamlayıcıdır. Yapraktan ve topraktan güvenli uygulanabilir.

• Speedfol® Boron'u sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir. Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarıya kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan Speedfol® karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞILIRLILIK

En yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karıştırmadan önce karışılabilirlik testi yapılmasını tavsiye ederiz.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

**BİTKİ BESLEME ÇÖZELTİSİ
YAPRAK VE TOPRAK UYGULAMALARI İÇİN****Speedfol®**
Boron
EC FERTİLİZER

Bor noksanlığına yapraktan veya topraktan uygulama için formüle edilmiş bir üründür.

BORON ETANOLAMİNGaranti Edilen İçerik % w/w
Suda çözünür Bor (B) 10,9

Klor İçeriği (Cl) : Düşüktür

Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. A.Ş.
A05B 2. Kısım 22. Cadde No: 10
07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378
www.drt.com.tr • bilgi@dr.com.tr**NET:**
1,37 kg
HACİM:
1 LParti ve Seri Numarası:
Ambalajın Üzerindedir.Üretim Tarihi:
Ambalajın Üzerindedir.Depolama °C
+5 / +35°CBakanlık Lisans ve Tescil No:
43 / 13113Son Kullanma Tarihi:
Üretim tarihinden itibaren 3 yıl**KULLANMADAN ÖNCE İYİCE KARIŞTIRINIZ!**

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar:

Bitki	Doz ml/100L su	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Yumuşak çekirdekli meyveler Elma, Armut, Ayva	150	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulanır.
Sert çekirdekli meyveler Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	150	Çiçeklenme öncesi göder uyanırken uygulanır. İhtiyaca göre çiçeklenme sonrası uygulanabilir. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulanır.
Kabuklu meyveler Ceviz, Badem, Fındık vs.	150	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre çiçeklenme sonrası uygulanabilir. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulanır.
Tahıllar Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	300	Karşılaşma ve sapa kalıma dönemi arasında uygulanır. Gerekliğinde bu dönemler arasında 10-14 gün aralığıyla tekrar uygulamalar yapılır.
Baklagiller Fasulye, Mercimek, Nohut, Bada, Bezelye vs.	200	Çiçeklenme öncesi uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün aralığıyla tekrarlanır.
Yağ Bitkileri Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, Veriyeği, Aspir vs.	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Endüstri Bitkileri Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Yumruklı Bitkiler Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarmısak, Turp vs.	300	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Yem Bitkileri Yonca, Kuruotu, Fıg, Yem bezelyesi vs.	200	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	150	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralığıyla tekrarlanabilir.
Yaprak ve Çiçeği Yenen Bitkiler Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Brokoli, Karnabahar vs.	250	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Narenciye	200	İlk bahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulanır. Her iki dönemde de orta ve ağır noksanlıklarda 10-14 gün sonra tekrar uygulama yapılması gerekir.
Pamuk	300	Erken dönemde ve çiçeklenme öncesi uygulanabilir.
Üzüm	150	Yapraklar çıktuktan sonra, çiçek salınma oluştuğunda ve meyve tutumundan sonra uygulanır.
Kivi	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralığıyla tekrarlanabilir. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulanır.
Çilek	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir. 10-14 gün aralığıyla tekrarlanabilir.
Sis Bitkileri	100	Bitkilerin erken dönemlerinde uygulanır. 10-14 gün aralığıyla tekrarlanabilir.
Mısır	300	Gelişimin erken dönemlerinde (4-6 yaprak dönemi) yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Çeltik	300	Başlangıçta başlangıçta (bitki 4-6 yapraklı dönemde), 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılabilir.
Zeytin	300	Tomurculanma ve çiçeklenme öncesi dönemlerinde uygulanır. Hasat sonrasında aynı miktarda uygulanır.
Kavun - Karpuz	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulamaya yapılabilir.
Toprak Uygulaması	200-300 ml/da	Damlı sulama sistemiyle uygulanır. İhtiyaç halinde tekrarlanır.

*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağına taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezaî işlemleri peşinen kabul ederiz.

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ İYİCE OKUYUNUZ.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-20642725
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 54074)-[Tescil
No: 13113]

18.08.2025

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.08.2025 tarihli ve OLT.54074 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir.

Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A77FE50C-D86F-40AF-9F80-C7F6ACC00D51

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Ayşe KIZILKOCA
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 31

