

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

SPEEDFOL®

Amino Calmag Plus SC

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Organik Madde	: % 10
Toplam Azot (N)	: % 9
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	: % 9
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	: % 14
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	: % 2,5
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,16
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0,004
Toplam Serbest Aminoasit	: % 1,1
Maksimum Klor	: % 1
pH (25°C)	: 7 - 9

NET:



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr • bilgi@dr.com.tr



Tehlike!

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

UYARILAR ve TEDBİRLER

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Bakanlık Lisans No : 6

Bakanlık Tescil No : 8550

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **Speedfol®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya

Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na danışınız.

• **Speedfol® Amino Calmag Plus SC** toprak uygulamalarına bir tamamlayıcıdır. En uygun dozlar analiz sonuçlarına göre belirlenir.

• **Speedfol® Amino Calmag Plus SC** 'yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Bitki	Doz ml 100 L su ile	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	250	Taç yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Sert Çekirdekli Meyveler (Kıraz, Şeftali, Erik, Kayısı)	250	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Kabuklu Meyveler (Ceviz, Badem, Fındık vb.)	300	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Tahıllar (Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar)	350	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.
Baklagiller (Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.)	300	Çiçeklenme sonrası uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız.
Yağ Bitkileri (Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vb.)	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Endüstri Bitkileri (Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vb.)	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Yumru ve Kökleri Yenen Bitkiler (Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vb.)	300	Yumru teşekkülü başlangıcında ilk uygulama yapılır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.
Yem Bitkileri (Yonca, Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi vb.)	350	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.
Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.)	250	Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.
Yapraklı ve Çiçeği Yenen Bitkiler (Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.)	350	Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Narenciye	300	Meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Pamuk	500	Tarakanma başlangıcı ile %20 çiçek arasında uygulayınız.
Üzüm	250	Dane tutumu ile hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.
Kivi	250	Çiçeklenme sonrası hasata kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Çilek	250	Çiçeklenme başlandıcından itibaren 7-10 gün arayla tekrarlanabilir.
Süs Bitkileri	300	Çiçeklenme öncesi ve sonrası yada erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Mısır	400	Bitki 50 cm boya iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.
Çeltik	300	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.
Zeytin	350	Meyve tutumundan sonra hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Kavun - Karpuz	400	Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 7 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.
Muz	400	Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 7 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.
Toprak Uygulaması	1-2 L / da	Damla sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.

*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : +5 / +35°C

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarısına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Speedfol®** karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞILIRLIK

En yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karıştırmadan önce karışılabilirlik testi yapılmasını tavsiye ederiz.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir.

Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No	: Ambalajın Üzerindedir.
Üretim Tarihi	: Ambalajın Üzerindedir.
Son Kullanım Tarihi	: Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısının olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU Ür&Ge Uzmanı

