



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	6
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2024TO5487
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Powerfol® Amino Asco
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	26
Suda Çözünür K ₂ O %	3
Suda Çözünür Bor (B) %	0,9
Suda Çözünür Mangan (Mn) %	0,65
Suda Çözünür Çinko (Zn) %	0,75
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	0,75
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	0,65
Alginik Asit %	0,5
pH	8-10
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 L
Diğer İşaretler	Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Üretim Tarihi Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Beyanı Klor İçeriği Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Telefonu Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Adı ve Adresi Son Kullanma Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/05/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:30/05/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

İKİNCİL ve/veya İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Powerfol® Amino Asco

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik madde	: % 26
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 3
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,90
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır	: % 0,65
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır	: % 0,75
Alginik Asit	: % 0,5
Klor içermemektedir.	
pH	: 8-10
Şelatin stabil olduğu pH aralığı (Mn, Zn)	: pH2-pH11

UYARILAR, TEDBİRLER VE DEPOLAMA:

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASİ HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapa sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

Tehlike!

H360FD: Üremeye zarar verebilir.

Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.



KULLANIMI VE UYGULAMA ORANLARI:

Uygulamalar için tavsiye edilen dozlar: Yaprak uygulamaları

Bitki	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz ml/100 L su
Yumuşak çekirdekli meyveler Elma, Armut, Ayva	Taç yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	450
Sert çekirdekli meyveler Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	450
Kabuklu meyveler Ceviz, Badem, Fındık vs.	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	350
Tahıllar Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.	500
Baklagiller Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	Çiçeklenme sonrası uygulanır. 7-14 gün arayla tekrarlayınız.	400
Yağ Bitkileri Aygıçığı, Soya, Kanola, Susam, Yerfıstığı, Aspir vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	500
Endüstri Bitkileri Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	400
Yumru Bitkiler Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.	Yumru teşekkülü başlangıcında ilk uygulama yapılır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.	600
Yem Bitkileri Yonca, Korunga, Fiğ, Yem bezelyesi vs.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	400
Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.	350
Yaprağı ve Çiçeği Yeneni Bitkiler Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Brokoli, Karnabahar vs.	Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	300
Narenciye	Meyvenin büyüme başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	500
Pamuk	Tarakanma ve çiçeklenme başlangıcı döneminde uygulayınız.	500
Üzüm	Çiçeklenme sonrası ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.	400
Kivi	Çiçeklenme sonrası hasata kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	350
Çilek	Çiçeklenme sonrası 7-10 gün arayla tekrarlanabilir.	350
Süs Bitkileri	Çiçeklenme sonrası ya da erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	400
Mısır	Bitki 30 cm boyda iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.	500
Çeltik	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.	400
Zeytin	Meyve tutumundan sonra hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	500
Kavun - Karpuz	Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.	400
Muz	Doğum başlangıcı ve sonrası 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.	400
Toprak Uygulaması	Damla sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.	1-1,5 L/da

*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK:

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Net	: 1 L / 1,20 kg
Depolama °C	: +5 / +35 °C
Son Kullanım Tarihi	: Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl
Üretim Tarihi	: Ambalajın Üzerindedir.
Parti ve Seri No	: Ambalajın Üzerindedir
Bakanlık Lisans No	: 6
Bakanlık Tescil No	:



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cadde No: 10
07190 - Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Fax: 0 242 249 46 00
Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU
Ür&Ge Uzmanı





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-14519882
Konu : Organik Gübre Tescil Belgesi-(OLT
Başvuru No: 40831)-[Tescil No:
2024TO5487]

30.05.2024

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : 30.05.2024 tarihli ve OLT.40831 sayılı yazı.

Bakanlığımızca, 23/02/2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"in 12.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Organik Gübre Etiket

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 4A0A62A8-AC48-460C-817B-DC98007E97F8

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Hakan
BEŞİRBELLİOĞLU
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 35

