



**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü**

**GIDANI KORU**  
SOFRANA SAHIPTİK

**TESCİL BELGESİ**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firmanın</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ticari Ünvanı                                                  | DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                                                                                                                               |
| Lisans Türü                                                    | Üretici                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lisans No                                                      | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kimyevi Gübrenin</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tip İsmi                                                       | NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Düzenlenirken Esas Alınan Kriter                               | EC FERTİLİZER                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tescil No                                                      | 2025TK12016                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marka veya Ticari Adı (varsa)                                  | Powerfol® Winner                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Firmanın Ticari Ünvanı                                         | DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                                                                                                                               |
| Gübre Tip İsmi                                                 | NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %                         | Toplam N %:6 Amonyum N:1,2 Nitrat N:1,2 Üre N:3,6 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) %:3 Suda Çözünür PotasyumOksit(K <sub>2</sub> O) %:6                                                                                                             |
| İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %                           | Suda Çözünür Bor(B):0,06 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,01 Suda Çözünür Demir(Fe):0,03 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,01 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,003 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,03                                                                                                         |
| İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı            | Cu, Fe, Mn ve Zn tamamı EDTA ile şelatlıdır.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)                         | Türkiye                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri           | 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 L<br>1,17 - 5,85 - 11,7 - 17,55 - 23,4 - 29,25 - 35,1 - 46,8 kg                                                                                                                                                                               |
| Depolama Sıcaklığı                                             | +5 / +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diğer İşaretler                                                | Son Kullanma Tarihi Firma Beyanı Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz |
| Veriliş Nedeni                                                 | İlk Defa                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bu belge 20/02/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:20/02/2025

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

# EC FERTİLİZER

## NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

# Powerfol®

# Winner

**Garanti Edilen İçerik** (w/w)  
**Toplam Azot (N)** : % 6,0  
**Amonyum Azotu (NH<sub>4</sub>-N)** : % 1,2  
**Nitrat Azotu (NO<sub>3</sub>-N)** : % 1,2  
**Üre Azotu (NH<sub>2</sub>-N)** : % 3,6  
**Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)** : % 3,0  
**Suda Çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O)** : % 6,0

**Suda Çözünür Bor (B)** : % 0,06  
**Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı** : % 0,01  
**Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı** : % 0,03  
**Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı** : % 0,01  
**Suda Çözünür Molibden (Mo)** : % 0,003  
**Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı** : % 0,03  
**Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe)** : pH 2 - pH 6,5  
**Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn)** : pH 2 - pH 11

Biüresi düşüktür.

**NET: 1 L / 1,17 kg**

**ÜRETİCİ FİRMA: DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş**  
AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye  
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr

### UYARILAR ve TEDBİRLER

**P264:** Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.  
**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
**P305+P351+P338:** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.  
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.  
Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

**Bakanlık Lisans No** : 43  
**Bakanlık Tescil No** :

### KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **Powerfol®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya **Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na** danışınız.  
• **Powerfol® Winner** yapraktan ve topraktan güvenle uygulanabilir.  
• **Powerfol® Winner** 'i sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.  
Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

### Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

| Bitki                                                                                      | Doz<br>ml/100 L su | Uygulama Zamanı ve Sayısı                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yumuşak çekirdekli meyveler<br>Elma, Armut, Ayva                                           | 350                | Çiçeklenme öncesi ve taç yaprakların dökülmesinden, hasattan bir hafta öncesine kadar 7 – 14 gün ara ile uygulayınız. |
| Sert çekirdekli meyveler<br>Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı                                   | 250                | Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.                               |
| Kabuklu meyveler<br>Ceviz, Badem, Fındık vs.                                               | 350                | Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.                               |
| Tahıllar<br>Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar                                                    | 350                | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.                                                               |
| Baklagiller<br>Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.                                | 300                | Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası uygulandır. 7-14 gün arayla tekrarlayınız.                                    |
| Yağ Bitkileri<br>Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, Yerfıstığı, Aspir vs.                      | 400                | Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulandır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.                                    |
| Endüstri Bitkileri<br>Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.                                  | 400                | Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulandır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.                                    |
| Yumru lu Bitkiler<br>Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.                     | 400                | Yumru teşekkülü öncesinde ve başlangıcında uygulama yapılır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.                   |
| Yem Bitkileri<br>Yonca, Korunga, Fiğ, Yem bezelyesi vs.                                    | 300                | Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulandır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.                                          |
| Sebzeler<br>Domates, Biber, Hiyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.                               | 250                | Bitki gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.                                |
| Yaprağı ve Çiçeği Yenen Bitkiler Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Brokoli, Karnabahar vs. | 300                | Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasada kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.         |
| Narenciye                                                                                  | 300                | Çiçeklenme öncesi ve meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 ara ile en az 3 uygulama yapınız.     |
| Pamuk                                                                                      | 400                | Tarакlanma öncesi ve çiçeklenme başlangıcı döneminde.                                                                 |
| Üzüm                                                                                       | 300                | Çiçeklenme öncesi ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.                                 |
| Kivi                                                                                       | 250                | Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası hasada kadar. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.                               |
| Çilek                                                                                      | 250                | Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 7-10 gün arayla tekrarlanabilir.                                              |
| Süs Bitkileri                                                                              | 300                | Çiçeklenme öncesi ve sonrası ya da erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.                       |
| Mısır                                                                                      | 400                | Bitki 30 cm boyda iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.                                                  |
| Çeltik                                                                                     | 300                | Başaklanma başlangıcında (bitki 4- 6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.                     |
| Zeytin                                                                                     | 350                | Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumundan sonra hasada kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.                  |
| Kavun - Karpuz                                                                             | 400                | Çiçeklenme öncesi ve meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.    |
| Muz                                                                                        | 400                | Vejetatif gelişim dönem boyunca 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.                                               |

Tarla bitkilerine yapılan uygulamalarda dekara en az 30 Litre su kullanılması tavsiye edilir.

|                   |            |                                                                                                          |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toprak Uygulaması | 0,5-1 L/da | Tahıl veya yeşil alanlar hariç damla sulama sistemleri ile uygulandır.İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır. |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Etiketle bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir.  
Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

### DEPOLAMA

**P403+P233:** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**P405:** Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

**P411:** 5°C ile 40°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

**P501:** İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

**Depolama °C** : +5 / +40°C

### KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarisına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Powerfol® Winner** karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

### KARIŞILIRLILIK

**Powerfol® Winner** en yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karışabilir.

Bununla birlikte diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması gerekir.

### GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir.  
Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

**Parti ve Seri No** : Ambalajın Üzerindedir.  
**Üretim Tarihi** : Ambalajın Üzerindedir.  
**Son Kullanım Tarihi** : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak ceza işlemleri peşinen kabul ederiz.

**Esin DURU**  
**Ür&Ge Uzmanı**





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-70390991-155.99-18138014  
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi-(OLT  
Başvuru No: 50042)-[Tescil No:  
2025TK12016]

20.02.2025

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.02.2025 tarihli ve OLT.50042 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir.

Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği