



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	6
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2025TO6457
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Powerfol® Calmag L
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	33,5
Organik Azot %	4
Toplam Azot %	10
Nitrat Azotu %	6
Suda Çözünür CaO %	6,7
Suda Çözünür MgO %	2,7
Serbest Aminoasit %	25
Maksimum Klor %	7
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 L
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar
Veriliş Nedeni	Diğer
Bu belge 18/06/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:08/07/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Powerfol®

Calmag L

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Toplam Azot (N)	: % 10
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	: % 6
Organik Azot	: % 4
Organik Madde	: % 33,5
Serbest Amino Asit	: % 25
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	: % 6,7
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	: % 2,7
Maksimum Klor	: % 7
pH	: 4 - 6

NET:

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş
AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr



Tehlike!
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

UYARILAR ve TEDBİRLER
P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310: Hemen ULUSAL ZEİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.
Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Bakanlık Lisans No : 6
Bakanlık Tescil No : 2025T06457

KULLANIM TAVSİYELERİ
Özel bitki besleme programları ve **Powerfol®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya **Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na** danışınız.
- **Powerfol® Calmag L** yapraktan ve topraktan güvenle uygulanabilir.
- **Powerfol® Calmag L** 'yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.
Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

Bitki	Doz ml/100 L su	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Yumuşak çekirdekli meyveler Elma, Armut, Ayva	350	Taç yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Sert çekirdekli meyveler Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	350	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Kabuklu meyveler Ceviz, Badem, Fındık vs.	350	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Tahıllar Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	350	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.
Baklagiller Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	300	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulayın. 7-14 gün arayla tekrarlayınız.
Yağ Bitkileri Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, Yerfıstığı, Aspir vs.	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Endüstri Bitkileri Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yumru Bitkiler Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.	400	Yumru oluşumu öncesi ve sonrası uygulanır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.
Yem Bitkileri Yonca, Korunga, Fiğ, Yem bezelyesi vs.	400	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	350	Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.
Yaprağı ve Çiçeği Yenen Bitkiler Marul, Maydonoz, Ispanak, Lahana, Brokoli, Karnabahar vs.	250	Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Narenciye	400	Meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Pamuk	400	Taraklanma ve çiçeklenme başlangıcı döneminde uygulayınız.
Üzüm	300	Çiçeklenme öncesi ve sonrası, hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.
Kivi	350	Çiçeklenme sonrası hasata kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Çilek	250	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 7-10 gün arayla tekrarlanabilir.
Süs Bitkileri	300	Çiçeklenme öncesi ve sonrası yada erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Mısır	400	Bitki 30 cm boya iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.
Çetlik	300	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.
Zeytin	350	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumundan sonra hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Kavun - Karpuz	400	Çiçeklenme ile hasat arasında kalan zaman içinde 14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Muz	400	Doğum öncesi ve sonrası 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.

Tarla bitkilerine yapılan uygulamalarda dekara en az 30 Litre su kullanılması tavsiye edilir.		
Toprak Uygulaması	0,5 - 1 L/da	Damla sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.

*Etiketle bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir.
Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.
P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.
P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.
Depolama °C : +5 / +35°C

KARIŞIM HAZIRLANMASI
Tankı yarisına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Powerfol® Calmag L** karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞILIRLIK
Powerfol® Calmag L en yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karışabilir.
Bununla birlikte diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması gerekir.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK
Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir.
Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak ceza işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU
Ür&Ge Uzmanı
**DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**
Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.
No: 10 07190 - Döşemealtı ANTALYA
Tic. Sic. No: 270907 / Sic. Sic. No: 270907
Antalya Kurumlar V.D. : 309 003 8515
Ticaret Odası Sic. No: 33050



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.02.01.04-20056494

08.07.2025

Konu : Organik Gübre Tescil Belgesi Değişiklik-
(OLT Başvuru No: 54003)-[Tescil No:
2025TO6457]

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : 30.06.2025 tarihli ve OLT.54003 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 23/02/2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik" in 12.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir.

Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

1 - Tescil Belgesi

2 - Organik Gübre Etiket

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 5734BB05-2188-46B1-ABC2-931B890DA56E

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Esin MERTOL
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 26

