



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	AZOT İNHİBİTÖRLÜ GÜBRELER (DMPP)
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik' (Ek-20)
Tescil No	2025TK12412
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ENTEC® Special 12-12-17+(2MgO)+(20SO3)+ME
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	AZOT İNHİBİTÖRLÜ GÜBRELER (DMPP)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:12 Nitrat N:4,8 Amonyum Azotu[DMPP İnhibitörlü]:7,2 Amonyum İnhibitörü(DMPP):0,8 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:12 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:9 Toplam Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)%:12 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:17
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:1,6 Toplam Magnezyum Oksit (MgO):2 Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃) %:16 Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃):20
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,01 Toplam Çinko(Zn):0,01
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	+4 / +25 °C
Diğer İşaretler	Klor İçeriği Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Net Ağırlık Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Telefonu
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 07/05/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:07/05/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

AZOT İNHİBİTÖRLÜ GÜBRELER (DMPP)

ENTEC®

Special 12-12-17+(2MgO)+(20SO₃)+ME

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Toplam Azot (N)	: % 12
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: % 7,2
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	: % 4,8
Amonyum Azotu Cinsinden	
Kütlece Amonyum Azotu İnhibitörü(DMPP)	: % 0,8
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 9
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 17
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	: % 2
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	: % 1,6
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	: % 20
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	: % 16
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,01
Toplam Çinko (Zn)	: % 0,01

NET: 25-40-50 kg

ÜRETİCİ FİRMA: Eurochem Agro GmbH

Reichskanzler-Müller-Sr. 23.68165 MANNHEIM-GERMANY

Tel: +49 621 87209-0 • Fax: +49 621 87209-101



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr



Dikkat!

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

UYARILAR ve TEDBİRLER

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P305+P351+P338: GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın.

Durulamaya devam edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Bakanlık Lisans No : 43

Bakanlık Tescil No :

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve ENTEC® ile ilgili bilgi için bayinize veya **Doktor Tarsa Şirketler**

Grubu'na danışınız.

ENTEC® Special 12-12-17+(2MgO)+(20SO₃)+ME, içeriğindeki azotun amonyum formu, DMPP ile inhibe edilerek üretilmiş özel bir gübredir. DMPP sayesinde, amonyum azotunun nitrat azotuna dönüşümü 6-10 haftaya kadar engellenerek, azotun gerek gaz halinde atmosfere kaçıışı ve gerekse nitrat formunda topraktan yıkanması önlenir.

• Entec® Special 12-12-17+(2MgO)+(20SO₃)+ME, sabah veya akşam uygulama yapılmalıdır.

• Sıcaklık ve nem stresine maruz kalan bitkilere uygulamayınız.

Kullanım Alanı, Miktarı ve Şekli

UYGULAMA ALANI	UYGULAMA MİKTARI VE ŞEKLİ
Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyvelerde	40-80 kg/da / Toprakdan veya 1-2,5 kg/ağaç
Turunçgillerde ve Zeytin Ağaçlarında	40-80 kg/da / Toprakdan veya 1-2,5 kg/ağaç
Bağlarda	30-50 kg/da / Toprakdan veya 150-200 gr/omca
Sera ve Açık Alan Sebzelerinde	40-70 kg/da / Toprakdan (Taban Gübrelemesi)
Endüstri Bitkilerinde (Kanola, Ayçiçeği, Ş.Pancarı, Pamuk, Patates vb.)	30-50 kg/da / Toprakdan (Taban Gübrelemesi)
Tarla Bitkilerinde (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır, vb.)	30-50 kg/da / Toprakdan (Taban Gübrelemesi)

*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 4°C ile 25°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : +4 / +25°C

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarısına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan Entec® karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞILIRLIK

Entec® en yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karışabilir.

Bununla birlikte diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması gerekir.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Klor İçeriği (Cl) : Düşüktür

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.

Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.

Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU

Ür&Ge Uzmanı





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-19186618
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi-(OLT
Başvuru No: 52670)-[Tescil No:
2025TK12412]

07.05.2025

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07.05.2025 tarihli ve OLT.52670 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği
- 3 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1B03E9D1-88A2-4341-9111-D000CCDDBF1F

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Bülent YALÇIN
Mühendis

