



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu) DEMİR (Fe) MANGAN (Mn) MOLİBDEN (Mo) ÇİNKO (ZN) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	29178
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Hunter Combi
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	BOR (B) BAKIR (Cu) DEMİR (Fe) MANGAN (Mn) MOLİBDEN (Mo) ÇİNKO (ZN) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,8 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,5 Suda Çözünür Demir(Fe):4 Suda Çözünür Mangan(Mn):3 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,1 Suda Çözünür Çinko(Zn):4
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn tamamı EDTA şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 1000 kg
Depolama Sıcaklığı	/ 50 °C
Diğer İşaretler	Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No Firma Beyanı Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Diğer Güvenlik Tedbirleri Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 17/01/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:17/01/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

BOR (B), BAKIR (Cu), DEMİR (Fe), MANGAN (Mn), MOLİBDEN (Mo), ÇİNKO (Zn)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
EC FERTİLİZER

Garanti Edilen İçerik		w/w
Suda Çözünür	Bor (B)	: % 0,5
Suda Çözünür	Bakır (Cu) EDTA ile şelatlıdır.	: % 0,8
Suda Çözünür	Demir (Fe) EDTA ile şelatlıdır.	: % 4,0
Suda Çözünür	Mangan (Mn) EDTA ile şelatlıdır.	: % 3,0
Suda Çözünür	Molibden (Mo)	: % 0,1
Suda Çözünür	Çinko (Zn) EDTA ile şelatlıdır.	: % 4,0

* Cu, Fe, Mn ve Zn tamamı EDTA şelatlıdır.

Şelatinin stabil olduğu pH aralığı (Fe) : pH 3 - pH 6,5

Şelatinin stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn) : pH 4 - pH 11

UYGULAMA ORANLARI

Aşağıda verilen miktarlar ortalama değerlerdir. En uygun oranlar bitkinin büyüklüğüne ve tarımsal laboratuvar analiz sonuçlarına göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Ürün Adı	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz g / 100 L su ilavesi
Yumuşak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulayınız.	250
Sert Çekirdekli Meyveler; Kiraz, Seftali, Erik, Kayısı	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulayınız.	250
Kabuklu Meyveler; Ceviz, Badem, Fındık vb.	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulayınız.	250
Tahıllar; Buğday,Yulaf, Arpa, Çavdar	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız. Gerektiğinde bu dönemler arasında 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapınız.	300
Baklagiller; Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.	Çiçeklenme öncesi uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız.	250
Yağ Bitkileri; Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vb.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	350
Endüstri Bitkileri; Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vb.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	300
Yumrulu ve Kökleri Yenen Bitkiler; Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vb.	Bitkiler 6-8 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	300
Yem Bitkileri; Yonca, Korumga, Fiğ, Yem bezelyesi vb.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	200
Sebzeler; Domates, Biber, Hiyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	200
Yaprağı ve Çiçeği Yenen Bitkiler; Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	300
Tropikal Meyveler; Muz, Avakado, Pasiflora, Papaya, Pitaya, Mango v.b.	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulanır.	200
Narenciye	İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulayınız. Her iki dönemde de orta ve aşırı noksanlıklarda 10-14 gün sonra tekrar uygulama yapılması gerekir.	300
Pamuk	Erken dönemde ve çiçeklenme öncesi uygulanabilir.	300
Üzüm	İlk olarak çiçek tomurucukları ve çiçek salkımları belirlediğinde ve ikinci olarak çiçek tomurucukları ayrıldığında uygulayınız.	200
Kivi	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	250
Çilek	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	200
Süs Bitkileri	Bitkilerin erken dönemlerinde uygulama yapılır. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	200
Mısır	Gelişimin erken dönemlerinde (bitki 4-6 yapraklı dönemde) yeterli yaprak alanı olduğunda uygulayınız.	300
Çeltik	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.	200
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir.	300
Kavun - Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir.	200
Toprak Uygulaması	Damlı sulama sistemleriyle uygulanır. İhtiyaç dahilinde tekrarlanır.	300 g / da

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına göre uzman danışmanlarca belirlenebilir. İyi Tarım Uygulamaları (GAP) bitki besleme kurallarına bağlı olarak, bir danışman tavsiyesi ile kullanınız.

KULLANMA TALİMATI

HER ZAMAN ETİKET TALİMATLARINA UYUNUZ. Gerekli miktar **Hunter Combi**'yi tanka ekleyiniz.

Tankı su ile tamamlayınız ve karıştırdıktan sonra kullanınız.

Karışabilirlik: Hunter Combi bir çok gübre ve tarım ilacı ile karışabilir. Kullanmadan önce ön karışım testi yapınız.

Ayrıntılı bilgi için Doktor Tarsa Şirketler Grubunu arayınız.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir.

Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

UYARILAR, TEDBİRLER, DEPOLAMA

- P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin

- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

- P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

- P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapağı sıkıca kapalı tutun.

- P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

- P411: 50°C'yi aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

- P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

- Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

- Sadece gerekli yerlerde kullanın.

- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Dikkat!

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.



Net Miktarı :

Depolama Sıcaklığı °C : 50 °C 'den az

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıl

Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.

Bakanlık Lisans No : 043

Bakanlık Tescil No :

İTHALATÇI FİRMA: Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cd. No: 10
07190 - Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Fax: 0 242 249 46 00
Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

GÖKHAN AYNALI

Ürün Geliştirme Şefi





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KÖRU
SOFRANA SAHİP ÇIK

Sayı : E-70390991-155.99-4177772
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Yenileme
Başvurusu (Süre Uzatma)-(OLT Başvuru
No: 10071)-[Tescil No: 29178]

DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
AOSB 2.Kısım Mah. 22. Cad. No:10
Döşemealtı / ANTALYA

İlgi : 15.01.2022 tarihli ve OLT.10071 sayılı yazınız.(13/01/2022 tarihli başvurunuz).

İlgili mevzuat gereği, firmaların her bir ürün için almakla yükümlü oldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine düzenlenmiş olup, ekte gönderilmiştir. Bu yazı ile birlikte, ekte yer alan tescil belgesi ile etiket örneği asıllarının firmanızda ve örneklerinin bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1D1000AC-11AF-4D90-99C3-1B1AA4F7BD60

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:
tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Nursel DELİKAYA
Mühendis

