



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2024TK10042
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Powerfol® Amino Starter
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:10,6 Amonyum N:2,4 Nitrat N:2,6 Üre N:5,6 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:12,2 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:13,1
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,101 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,021 Suda Çözünür Demir(Fe):0,051 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,021 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,005 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,051
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn' nin tamamı EDTA ile şelatlıdır.ır
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 L 1,45 - 7,25 - 14,5 - 21,75 - 29 - 36,25 kg
Depolama Sıcaklığı	+5°C / +35°C °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Adı ve Adresi Parti No Parti Seri No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Lisans ve Tescil No Net Ağırlık
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/03/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:30/03/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

Powerfol® Amino Starter

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	: % 10,60
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: % 2,40
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	: % 2,60
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: % 5,60
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 12,20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 13,10

Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,101
Suda Çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA ile şelatlıdır	: % 0,021
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır	: % 0,051
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır	: % 0,021
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır	: % 0,051

Şelatin stabil olduğu pH aralığı (Fe)	: pH2-pH 6,5
Şelatin stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn)	: pH2-pH11

UYARILAR, ÖNLEMLER VE DEPOLAMA:

P264: Elleçmeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Tehlike!
H302:Yutulması halinde zararlıdır.



ÇÖZÜNÜRLÜK: SUDA TAMAMEN ÇÖZÜNÜR

KULLANIMI VE UYGULAMA ORANLARI:

Yaprak uygulamalar için tavsiye edilen dozlar:

Bitki	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz cc/100 L su
Yumuşak çekirdekli meyveler Elma, Armut, Ayva	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulayınız. Gerekli görülürse 7-14 gün ara ile uygulanabilir.	350
Sert çekirdekli meyveler Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	Çiçeklenme sonrası ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.	250
Kabuklu meyveler Ceviz, Badem, Fındık vs.	Çiçeklenme sonrası ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.	350
Tahıllar Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.	350
Baklagiller Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	Çiçeklenme öncesi uygulayın. 7-14 gün arayla tekrarlayınız.	300
Yağ Bitkileri Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, Yerfıstığı, Aspir vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	400
Endüstri Bitkileri Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	400
Yumruklu Bitkiler Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.	Yumru teşekkülü başlangıcında uygulama yapılır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.	400
Yem Bitkileri Yonca, Korunga, Fiğ, Yem bezelyesi vs.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	300
Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	Çiçeklenme, bitki gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.	250
Yaprağı ve Çiçeği Yenen Bitkiler Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Brokoli, Karnabahar vs.	Bitkilerin gelişim döneminden hasada kadar 7-14 gün ara ile uygulanabilir.	300
Tropik Bitkiler; Muz, Avokado, Pasiflora, Papaya, Pitaya, Mango vb.	Çiçeklenme öncesi ve sonrası hasada kadar 7-14 gün ara ile uygulanabilir.	300
Narenciye	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulayınız. Gerekli görülürse 7-14 gün ara ile uygulanabilir.	300
Pamuk	Bitkiler 30 cm boyunda iken çiçeklenme öncesi uygulayınız.	400
Üzüm	Çiçeklenme öncesi ve sonrası ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.	300
Kivi	Çiçeklenme öncesi ve sonrası hasada kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	250
Çilek	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 7-10 gün arayla tekrarlanabilir.	250
Mısır	Bitki 30 cm boyda iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.	400
Çeltik	Kardeşlenme döneminde ve sonrasında uygulama yapılır.	300
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve sonrası hasata kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	350
Kavun - Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve sonrası ya da erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	400
Toprak Uygulaması (Tahıl ve yeşil alanlar hariç)	Damlı sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.	0,5-1 L/da

*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK:

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Net : 1 L / 1,45 kg

Depolama °C : +5 / +35 °C
Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir
Bakanlık Lisans No : 043
Bakanlık Tescil No :



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cadde No: 10
07190 - Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Fax: 0 242 249 46 00
Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ELİF ULUŞAHİN
Yönetim Kurulu Asistanı





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-13826686
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi-(OLT
Başvuru No: 39481)-[Tescil No:
2024TK10042]

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10
DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 29.03.2024 tarihli ve OLT.39481 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir.

Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 5CB0232E-E7A4-4FE0-AABD-BC0B7B17ECA3

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Delel ÖZKARA
Kimya Mühendisi
Telefon No:(312) 258 83 36

