



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2024TK10041
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Powerfol® PhosphoZinc
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P_2O_5) %:28,2 Suda Çözünür PotasyumOksit(K_2O) %:5
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn):9,2
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 L 1,55 - 7,75 - 15,5 - 23,25 - 31 - 38,75 kg
Depolama Sıcaklığı	+5°C / +35°C °C
Diğer İşaretler	Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti Seri No Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Tahriş Edici Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Parti No Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/03/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:30/03/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTİLİZER PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Powerfol® Phosphozinc

Garanti Edilen İçerik **w/w**
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) : % 28,20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) : % 5,00

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 9,20

UYARILAR, ÖNLEMLER VE DEPOLAMA:

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa,

kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın.

Cildinizi su/duş ile durulayın.

P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.


Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Tehlike!

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.



ÇÖZÜNÜRLÜK: SUDA TAMAMEN ÇÖZÜNÜR

KULLANIMI VE UYGULAMA ORANLARI:

Yaprak uygulamalar için tavsiye edilen dozlar:

Bitki	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz cc/100 L su
Yumuşak çekirdekli meyveler Elma, Armut, Ayva	Çiçeklenme öncesi döneminde ve hasat sonrası döneminde uygulama yapılır.	200
Sert çekirdekli meyveler Kıraz, Şeftali, Erik, Kayısı	Meyve gözleri kabarmaya başladığı dönemde uygulama yapılır. Hasattan sonra uygulama yapılmalıdır.	200
Kabuklu meyveler Ceviz, Badem, Fındık vs.	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre çiçeklenme sonrası uygulanabilir. Hasattan sonra uygulama yapılmalıdır.	200
Tahıllar Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	4 yapraklı dönemden başaklanma öncesine kadar uygulayınız. Gerektiğinde 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	300
Baklagiller Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	Bitkiler 15 cm de iken uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlanabilir.	250
Yağ Bitkileri Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, Yerfıstığı, Aspir vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	300
Endüstri Bitkileri Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.	Bitkiler 15-20 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	200
Yumrukluk Bitkiler Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.	Bitkiler 15-20 cm büyüklüğünde iken 2 uygulama yapılır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	300
Yem Bitkileri Yonca, Korunga, Fiğ, Yem bezelyesi vs.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	200
Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	200
Yaprağı ve Çiçeği Yeneni Bitkiler Marul, Maydonoz, Ispanak, Lahana, Brokoli, Karnabahar vs.	Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.	300
Narenciye	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası ve meyve gelişim dönemi uygulama yapılmalıdır.	200
Pamuk	Erken dönemde ve çiçeklenme öncesi uygulanabilir.	300
Üzüm	Çiçeklenme öncesi ve dane tutumu sonrası uygulama yapılır. Hasattan sonra uygulama yapılmalıdır.	200
Kivi	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10 -14 gün arayla tekrarlanabilir.	200
Çilek	Çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemlerinde 3 uygulama yapılmalıdır.	250
Mısır	4-6 yapraklı dönemde uygulama yapılır. Gerekirse 10 -14 gün sonra tekrarlanabilir.	300
Çeltik	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılabilir.	300
Zeytin	Tomurcuklanma ve çiçeklenme öncesi dönemlerinde ve hasattan sonra uygulayınız.	250
Kavun - Karpuz	Dikimden 10-14 gün sonra başlayarak 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.	250
Toprak Uygulaması	Damlı sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.	200-300 cc/da

*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK:

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Net : **1 L / 1,55 kg**
Depolama °C : +5 / +35 °C
Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir
Bakanlık Lisans No : 043
Bakanlık Tescil No :


Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak ceza işlemleri peşinen kabul ederiz.

ELİF ULUŞAHİN

Yönetim Kurulu Asistanı



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cadde No: 10
07190 - Döşemealtı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel : 0 242 249 46 46 (Pbx) • Fax: 0 242 249 46 00
Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-13826637
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi-(OLT
Başvuru No: 39408)-[Tescil No:
2024TK10041]

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10
DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 29.03.2024 tarihli ve OLT.39408 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir.

Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 2C36C006-E371-45F7-B5BA-A21F84188475

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Delel ÖZKARA
Kimya Mühendisi
Telefon No:(312) 258 83 36

