



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	6
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	NPK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2024TO5504
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Powerfol®Amino Marine
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	NPK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	20
Organik Azot %	1,5
Toplam Azot %	3,5
Üre Azotu %	2
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit P ₂ O ₅ %	7,3
Toplam Fosfor Pentaoksit P ₂ O ₅ %	7,3
Suda Çözünür K ₂ O %	5
Suda Çözünür Bor (B) %	0,1
Suda Çözünür Demir (Fe) %	0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn) %	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) %	0,25
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	0,25
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)	0,04
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	0,02
Serbest Aminoasit %	5
Maksimum Klor %	3
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 L
Diğer İşaretler	Parti Seri No Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Beyanı Klor İçeriği Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 07/06/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:07/06/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

UYARILAR, TEDBİRLER, DEPOLAMA

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabi sıkıca kapalı tutun.
P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.
P411: 40 °C'yi aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.
P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.
Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.
Direkt güneş ışığından koruyun.
Sadece gerekli yerlerde kullanın.
Asla uygun doz oranlarını aşmayın.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DİKKAT!

Powerfol® Amino Marine tarım ilaçları ile birlikte kullanıldığında, tarım ilaçlarının talimatlarına uyarak kullanılmalıdır. Sulama suyuna ve akarsulara bulaşmasını engelleyiniz. İyi Tarım Uygulamaları (GAP) bitki besleme kurallarına bağlı olarak, bir danışman tavsiyesi ile kullanınız.

ÖZELLİKLERİ

Powerfol® Amino Marine, Deniz yosunu özüdür. Organik madde, aminoasit ve iz element içermektedir.
Powerfol® Amino Marine toprak uygulamalarına bir tamamlayıcıdır. Yapraktan ve topraktan güvenli uygulanabilir.
Powerfol® Amino Marine'yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

KARİŞİBİLİRLİK

Powerfol® Amino Marine bazı bitki koruma ürünleri ve bitki besinleriyle karışabilir. Bir tank karışımında ürünlerin toplam hacimleri hiçbir zaman % 2 hacim/hacim oranını aşmamalıdır. Bununla birlikte, diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması önemle tavsiye edilir. Etiketle tavsiye edilen dozlar ile uygulama yapıldığında zararlı bir etkisi yoktur.

KARİŞİMIN HAZIRLANMASI

Şişeyi kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Tankı yarıya kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Powerfol® Amino Marine** karışımını tanka ekleyiniz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz. **Powerfol® Amino Marine** her türlü kara ve hava uygulamalarında kullanılmaya uygundur.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde Doktor Tarsa oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NPK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Powerfol®

Amino Marine



Garanti Edilen İçerik

Organik Madde : % 20
Organik Azot (N) : % 1,5
Toplam Azot (N) : % 3,5
Üre Azotu (NH₂-N) : % 2
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) : % 7,3
Toplam Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) : % 7,3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) : % 5

% w/w

Serbest Aminoasit : % 5
Suda Çözünür Bor (B) : % 0,1
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,25
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe) : pH 2 - pH 6,5
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn) : pH 2 - pH 11
Maksimum Klor : % 3
pH : 4 - 6

Garanti Edilen İçerik

% w/w

Serbest Aminoasit : % 5
Suda Çözünür Bor (B) : % 0,1
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,25
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe) : pH 2 - pH 6,5
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn) : pH 2 - pH 11
Maksimum Klor : % 3
pH : 4 - 6

Hacim **1 Litre** / Net Ağırlık **1,17 kg**

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE KARIŞTIRINIZ!

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar:

Ürün Adı	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz ml/100 L su
Yumusak Çekirdekli Meyveler Elma, Armut, Ayva	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	200
Sert Çekirdekli Meyveler Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	Petaloller döküldüğünde, çekirdek sertleşmesi dönemi, renklenme dönemi.	200
Kabuklu Meyveler Ceviz, Badem, Fındık vs.	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaça göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız.	200
Tahıllar Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	Kardeşlenme döneminde uygulanır.	300
Baklagiller Fasulye, Mercimek, Nohut, Balık, Bezelye vs.	Çiçeklenme öncesi uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız.	250
Yağ Bitkileri Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	300
Endüstri Bitkileri Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	250
Yumruklular Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Samanlık, Turp vs.	Bitkiler 6-8 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	350
Yem Bitkileri Yonca, Korumca, Fig, Yem bezelyesi vs.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	250
Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	300
Yaprak ve Çiçeği Yenen Bitkiler Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Kamabaha, Brokoli vs.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	300
Narenciye	İlk bahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulanır.	250
Pamuk	Erken dönemde ve çiçeklenme öncesi uygulanabilir.	300
Üzüm	İlk olarak çiçek tomurcuqları ve çiçek salımları belirdiğinde ve ikinci olarak çiçek tomurcuqları ayrıldığında uygulanır.	200
Kivi	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	250
Çilek	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	200
Süs Bitkileri	Bitkilerin erken dönemlerinde uygulama yapılır. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	150
Meşir	Gelişimin erken dönemlerinde (4-6 yaprak dönemi) yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulanır.	300
Çeltik	Kardeşlenme başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde), 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.	200
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir.	300
Kavun - Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir.	200

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgi alan kişilerce belirlenir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Parti/Seri No:

Ambalajın üzerindedir.

Bakanlık Lisans/Tescil No:

67

Üretim Tarihi:

Ambalajın üzerindedir.

Son Kullanma Tarihi:

Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Net ağırlık : 1L / 1,17 kg

Depolama Sıcaklığı : 0-40 °C



Üretici Firma:
Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım
22. Cadde No: 10 - 07190 Döşemealtı / ANTALYA / TURKEY
Tel: +90 242 249 46 46 (pbx) www.drt.com.tr

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU
Ür&Ge Uzmanı



DOKTOR TARSAN TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.
No: 10 07190 - Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 249 46 46 (pbx) www.drt.com.tr
Antalya Kurumları Tel: 309 003 8515
Ticaret Sicil No: 38030



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-14621746

07.06.2024

Konu : Organik Gübre Tescil Belgesi-(OLT
Başvuru No: 40836)-[Tescil No:
2024TO5504]

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : 07.06.2024 tarihli ve OLT.40836 sayılı yazı.

Bakanlığımızca, 23/02/2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"in 12.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Organik Gübre Etiket

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: EA4612CD-92DA-473E-9EFC-FF7FE0C5987D

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Hakan
BEŞİRBELLİOĞLU
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 35

