



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	6
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	NPK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2025TO6537
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Powerfol®Marine
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	NPK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	20
Organik Azot %	1
Toplam Azot %	3
Üre Azotu %	2
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit P ₂ O ₅ %	7
Toplam Fosfor Pentaoksit P ₂ O ₅ %	7
Suda Çözünür K ₂ O %	5
Suda Çözünür Bor (B) %	0,1
Suda Çözünür Demir (Fe) %	0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn) %	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) %	0,25
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	0,25
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)	0,04
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	0,02
Serbest Aminoasit %	5
Maksimum Klor %	4
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 L
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Beyanı Klor İçeriği
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/07/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:30/07/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

NPK’LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Powerfol®

Marine

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Organik Madde	: % 20
Organik Azot (N)	: % 1
Toplam Azot (N)	: % 3
Üre Azotu (NH2-N)	: % 2
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)	: % 7
Toplam Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)	: % 7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)	: % 5
Serbest Aminoasit	: % 5
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,1
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır	: % 0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır	: % 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır	: % 0,25
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe)	: pH 2 - pH 6,5
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Mn, Zn)	: pH 2 - pH 11
Maksimum Klor	: % 4
pH	: 4 - 6

NET:



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş

AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **Powerfol®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya **Doktor Tarsa Şirketler Grubu'**na danışınız.

• **Powerfol® Marine**, deniz yosunu özüdür. Organik madde, aminoasit ve iz element içermektedir. Toprak uygulamalarına bir tamamlayıcıdır. Yapraktan güvenle uygulanabilir.

• **Powerfol® Marine'**yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Bitki	Doz ml/100 L su	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Yumuşak çekirdekli meyveler Elma, Armut, Ayva	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Sert çekirdekli meyveler Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	200	Petalier döküldüğünde, çekirdek sertleşmesi dönemi, renklenme dönemi.
Kabuklu meyveler Ceviz, Badem, Fındık vs.	200	Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaça göre çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız.
Tahıllar Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	300	Kardeşlenme döneminde uygulayınız.
Baklagiller Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	250	Çiçeklenme öncesi uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yağ Bitkileri Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, Yerfıstığı, Aspir vs.	300	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Endüstri Bitkileri Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.	250	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yumrukl Bitkiler Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.	350	Bitkiler 6-8 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yem Bitkileri Yonca, Korumga, Fiğ, Yem bezelyesi vs.	250	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	300	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Yaprağı ve Çiçeği Yenen Bitkiler Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Brokoli, Karnabahar vs.	300	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Narenciye	250	İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulayınız.
Pamuk	300	Erken dönemde ve çiçeklenme öncesi uygulanabilir.
Üzüm	200	İlk olarak çiçek tomurcukları ve çiçek salımları belirdiğinde ve ikinci olarak çiçek tomurcukları ayrıldığında uygulayınız.
Kivi	250	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Çilek	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Süs Bitkileri	150	Bitkilerin erken dönemlerinde uygulama yapılır. 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Mısır	300	Gelişmenin erken dönemlerinde (4-6 yaprak dönemi) yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.
Çeltik	200	Kardeşlenme başlangıcında (bitki 4-6 yaprak dönemi). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.
Zeytin	300	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir.
Kavun - Karpuz	200	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulama yapılabilir.
Muz	400	Doğum öncesi ve sonrası 14 gün ara ile en az 3 kez uygulanır.

**Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.*

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : +5 / +35°C

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarısına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Powerfol® Marine** karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞABİLİRLİK

Powerfol® Marine en yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karışabilir. Bununla birlikte diğer kimyasallarla karıştırmadan önce bir karışım testi yapılması gerekir.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No	: Ambalajın Üzerindedir.
Üretim Tarihi	: Ambalajın Üzerindedir.
Son Kullanım Tarihi	: Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısını olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezaı işlemleri peşinen kabul ederiz.

Esin DURU

Ür&Ge Uzmanı



DOKTOR TARSA TARIM-SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkaz: Örnekte Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.

No: 10 07190 - Döşemealtı ANTALYA

Tel: 0242 249 46 46 • www.drt.com.tr

Antalya Kurumlar V.D. : 339 003 8515

Ticaret Odası Sicil No: 33050



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.02.01.04-20392450

30.07.2025

Konu : Tescil Belgesi

DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A. Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad.
No:10 07190 Döşemealtı / ANTALYA

İlgi : 30.07.2025 tarihli ve OLT.51792 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 23/02/2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik" in 12.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir.

Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Organik Gübre Etiketleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: BF56A085-809D-4968-B3F8-B7DB53ACE2D1

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Elifgöl SELETLİ
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 40

