



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	18579
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SPEEDFOL STARTER SC 10.6-12.1-13.1+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:10,6 Amonyum N:2,4 Nitrat N:2,6 Üre N:5,6 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:12,1 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:12,1 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:13,1
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,1 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,021 Suda Çözünür Demir(Fe):0,05 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,02 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,005 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,051
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn tamamı EDTA şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 lt 1,45 - 7,25 - 14,5 - 21,75 - 29 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 40 °C
Diğer İşaretler	Parti No Net Ağırlık Firma Beyanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Parti Seri No
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 25/04/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:25/04/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU 10.6-12.1-13.1+TE

Speedfol®
Starter SC 10.6-12.1-13.1+TE

Garanti Edilen İçerik	(w/w)		
Toplam Azot (N)	: % 10,6	Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,10
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	: % 2,6	Suda Çözünür Bakır (Cu)	: % 0,021
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: % 2,4	Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 0,05
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: % 5,6	Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 0,02
Nötral Amonyum Sitrata ve		Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0,005
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 12,1	Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 0,051
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 12,1	*Cu, Fe, Mn ve Zn tamamı EDTA şelatlıdır.	
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 13,1		

Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe) : pH2 - pH6,5
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn) : pH2 - pH11

Biüresi düşüktür.

NET:



Üretici Firma: DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr

KİMYASAL GRUP
NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

ÖZELLİKLERİ
SPEEDFOL® STARTER SC içerisinde NPK + 6 iz element bulunduran yüksek konsantrasyonlu süspansiyon formülasyonudur.
SPEEDFOL® STARTER SC gerekirse topraktan uygulanabilir.
SPEEDFOL® STARTER SC 'yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

- UYARILAR, TEDBİRLER, DEPOLAMA**
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 - P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 - P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
 - P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.
 - P411: 5°C ile 40°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.
 - P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.
 - Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.
 - Sadece gerekli yerlerde kullanın.
 - Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK
Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

SPEEDFOL® bir SQM markasıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI
Şişeyi kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Tankı yarısına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan SPEEDFOL® STARTER SC karışımını tanka ekleyiniz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞABİLİRLİK
SPEEDFOL® STARTER SC bazı bitki koruma ürünleri ve bitki besinleriyle karışabilir. Bununla birlikte, diğer ürünlerle karıştırmadan önce karışım testi yapılması önemle tavsiye edilir.
SPEEDFOL® STARTER SC tarım ilaçları ile birlikte kullanıldığında tarım ilaçlarının talimatlarına uyarak kullanılmalıdır. Bir tank karışımında ürünlerin toplam hacimleri hiçbir zaman % 2 hacim/hacim oranını aşmamalıdır.

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar:

Ürün Adı	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz cc / 100 L su ile
Yumuşak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulayınız. Gerekli görülürse 7-14 gün ara ile uygulanabilir.	350
Sert Çekirdekli Meyveler; Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	Çiçeklenme sonrası ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.	250
Kabuklu Meyveler; Ceviz, Badem, Fındık vb.	Çiçeklenme sonrası ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.	350
Tahıllar; Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.	350
Baklagiller; Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.	Çiçeklenme öncesi uygulanır. 7-14 gün arayla tekrarlayınız.	300
Yağ Bitkileri; Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vb.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	400
Endüstri Bitkileri; Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vb.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	400
Yumrulu Bitkiler; Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sanmsak, Turp vb.	Yumru teşekkülü başlangıcında uygulama yapılır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.	400
Yem Bitkileri; Yonca, Korunga, Fiğ, Yem bezelyesi vb.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.	300
Sebzeler; Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.	Çiçeklenme, bitki gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.	250
Yaprağı ve Çiçeği Yeneni Bitkiler; Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokkoli vb.	Bitkilerin gelişim döneminden hasada kadar 7-14 gün ara ile uygulanabilir.	300
Tropik Bitkiler; Muz, Avokado, Pasiflora, Papaya, Pitaya, Mango vb.	Çiçeklenme öncesi ve sonrası hasada kadar 7-14 gün ara ile uygulanabilir.	300
Narenciye	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulayınız. Gerekli görülürse 7-14 gün ara ile uygulanabilir.	300
Pamuk	Bitkiler 30 cm boyunda iken çiçeklenme öncesi uygulayınız.	400
Üzüm	Çiçeklenme öncesi ve sonrası ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.	300
Kivi	Çiçeklenme öncesi ve sonrası hasada kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	250
Çilek	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 7-10 gün arayla tekrarlanabilir.	250
Süs Bitkileri	Çiçeklenme öncesi ve sonrası ya da erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	300
Mısır	Bitki 30 cm boyda iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.	400
Çeltik	Kardeşlenme döneminde ve sonrasında uygulama yapılır.	300
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve sonrası hasata kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	350
Kavun-Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve sonrası ya da erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	400

Toprak Uygulaması	Damlalı sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.	0,5-1 L /da
-------------------	---	-------------

Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. İyi Tarım Uygulamaları (GAP) bitki besleme kurallarına bağlı olarak, bir danışman tavsiyesi ile kullanınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.
Depolama Sıcaklığı °C : +5 / +40°C
Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl
Bakanlık Lisans No : 043
Bakanlık Tescil No :



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-5440108
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Yenileme
Başvurusu (Süre Uzatma)-(OLT Başvuru
No: 13574)-[Tescil No: 18579]

DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
AOSB 2. Kısım Mah. 22. Cad. No:10
Döşemealtı / ANTALYA

İlgi : 23.04.2022 tarihli ve OLT.13574 sayılı yazınız.(21/04/2022 tarihli başvurunuz).

İlgili mevzuat gereği, firmaların her bir ürün için almakla yükümlü oldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine düzenlenmiş olup, ekte gönderilmiştir. Bu yazı ile birlikte, ekte yer alan tescil belgesi ile etiket örneği asıllarının firmanızda ve örneklerinin bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 7692B097-9CBA-4DDB-BDD3-26F738B16338

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:

tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Nursel DELİKAYA
Mühendis

