



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2023TK6159
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SPEEDFOL Vegetative SC 16.5-7.6-12+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:16,5 Amonyum N:4,6 Nitrat N:5,8 Üre N:6,1 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:7,6 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:7,6 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:12
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,1 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,021 Suda Çözünür Demir(Fe):0,05 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,02 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,005 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,051
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn Tamamı EDTA ile şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 lt 1,41 - 7,05 - 14,1 - 21,15 - 28,2 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 40 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Parti Seri No Son Kullanma Tarihi Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Beyanı Lisans ve Tescil No Parti No
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 27/01/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:27/01/2023

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTILIZER

NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

Speedfol® Vegetative SC 16.5-7.6-12.0+TE

Garanti Edilen İçerik	(w/w)	
Toplam Azot (N)	: % 10,6	Suda Çözünür Bor (B) : % 0,10
Nitrat Azotu (NO₃-N)	: % 2,6	Suda Çözünür Bakır (Cu) : % 0,021
Amonyum Azotu (NH₄-N)	: % 2,4	Suda Çözünür Demir (Fe) : % 0,05
Üre Azotu (NH₂-N)	: % 5,6	Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 0,02
Nötral Amonyum Sıtrat ve		Suda Çözünür Molibden (Mo) : % 0,005
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)	: % 12,1	Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,051
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)	: % 12,1	
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)	: % 13,1	*Cu, Fe, Mn ve Zn tamamı EDTA şelatlıdır.

Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe) : pH2 - pH6,5

Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn) : pH2 - pH11

Biüresi düşüktür.

NET:



Üretici Firma: DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr

KİMYASAL GRUP

NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

ÖZELLİKLERİ

SPEEDFOL® Vegetative SC içerisinde NPK + 6 iz element bulunduran yüksek konsantrasyonlu süspansiyon formülasyonudur.

SPEEDFOL® Vegetative SC gerekirse topraktan uygulanabilir.

SPEEDFOL® Vegetative SC 'yi sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

UYARILAR, TEDBİRLER, DEPOLAMA

- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

- P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

- P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

- P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

- P411: 5°C ile 40°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

- P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

- Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

- Sadece gerekli yerlerde kullanın.

- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir. Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

SPEEDFOL® bir SQM markasıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

Şişeyi kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Tanki yarısına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **SPEEDFOL® Vegetative SC** karışımını tanka ekleyiniz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞILIRLILIK

SPEEDFOL® Vegetative SC bazı bitki koruma ürünleri ve bitki besinleriyle karışabilir. Bununla birlikte, diğer ürünlerle karıştırmadan önce karışım testi yapılması önemle tavsiye edilir.

SPEEDFOL® Vegetative SC tarım ilaçları ile birlikte kullanıldığında tarım ilaçlarının talimatlarına uyarak kullanılmalıdır. Bir tank karışımında ürünlerin toplam hacimleri hiçbir zaman % 2 hacim/hacim oranını aşmamalıdır.

Uygulamalar için tavsiye edilen dozlar: Yaprak uygulamaları

Bitki	Uygulama Zamanı ve Sayısı	Doz cc/100L su
Yumuşak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva	Çiçeklenme öncesi ve taç yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	350
Sert Çekirdekli Meyveler; Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	250
Kabuklu Meyveler; Ceviz, Badem, Fındık vs.	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.	350
Tahıllar; Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.	350
Baklagiller; Fasülye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası uygulanır. 7-14 gün arayla tekrarlayınız.	300
Yağ Bitkileri; Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	400
Endüstri Bitkileri; Tütün, Çay, Hashaş, Anason, Gül vs.	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	400
Yumru Bitkiler; Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.	Yumru teşekkülü öncesinde ve başlangıcında uygulama yapılır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.	400
Yem Bitkileri; Yonca, Fiğ Korunga, Yem bezelyesi vs.	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.	300
Sebzeler; Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	Bitki gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.	250
Yaprağı ve Çiçeği Yenen Bitkiler; Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vs.	Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	300
Narenciye	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 ara ile en az 3 uygulama yapınız.	300
Pamuk	Taraklanma öncesi ve çiçeklenme başlangıcı döneminde	400
Üzüm	Çiçeklenme öncesi ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.	300
Kivi	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası hasata kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	250
Çilek	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 7-10 gün arayla tekrarlanabilir.	250
Süs Bitkileri	Çiçeklenme öncesi ve sonrası yada erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.	300
Mısır	Bitki 30 cm boyda iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.	400
Çeltik	Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.	300
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumundan sonra hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.	350
Kavun - Karpuz	Çiçeklenme Öncesi ve meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.	400
Muz	Vegetatif gelişim dönem boyunca 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.	400

Toprak Uygulaması	Damla sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.	0,5-1 L/da
-------------------	---	------------

Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. İyi Tanım Uygulamaları (GAP) bitki besleme kurallarına bağlı olarak, bir danışman tavsiyesi ile kullanınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.

Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.

Depolama Sıcaklığı °C : +5 / +40°C

Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Bakanlık Lisans No : 043

Bakanlık Tescil No :



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Su Verimliliği
Seferberliği
Suda Sıfır Israf!

Sayı : E-70390991-155.99-8724667
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi-(OLT
Başvuru No: 24392)-[Tescil No:
2023TK6159]

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.01.2023 tarihli ve OLT.24392 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir.

Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 838A8022-5C70-4697-8D47-A788FE87EBC8

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Dr. Necmi
PİLANALI
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 37

