



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	43
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2021TK2568
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Speedfol Winner
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	DOKTOR TARSA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:6 Amonyum N:1,2 Nitrat N:1,2 Üre N:3,6 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:3 Suda Çözünür PotasyumOksit(K ₂ O) %:6
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,06 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,01 Suda Çözünür Demir(Fe):0,03 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,01 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,003 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,03
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn EDTA şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 1000 lt 1,17 - 5,85 - 11,7 - 17,55 - 23,4 - 1170 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 40 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti Seri No Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Son Kullanma Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 06/01/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:06/01/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER

NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

SPEEDFOL® Winner

Garanti Edilen İçerik	(w/w)
Toplam Azot (N)	: % 6,0
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	: % 1,2
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: % 1,2
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: % 3,6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 3,0
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 6,0
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,06
Suda Çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA ile şelatlı	: % 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlı	: % 0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlı	: % 0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0,003
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlı	: % 0,03

Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe) : pH2 - pH6,5
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn) : pH2 - pH11

Biüresi düşüktür.

NET:



DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr • bilgi@drt.com.tr



Tehlike!

H272: Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.

H360FD: Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

UYARILAR ve TEDBİRLER

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P210: Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.

P220: Kıyafetlerden ve diğer yanıcı malzemelerden uzak tutun/saklayın.

P264: Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım / bakım alın.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için bol miktarda su kullanın.

Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.

Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

Bakanlık Lisans No : 43
Bakanlık Tescil No : 2021TK2568

KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **Speedfol®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya **Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na** danışınız.

• **Speedfol® Winner** gerekirse topraktan uygulanabilir.

• **Speedfol® Winner** 'i sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

• **Potasyum (K), Fosfor (P) ve Çinko (Zn) içerikli gübre çözeltisi**

Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

Bitki	Doz ml / 100L su	Uygulama Zamanı ve Sayısı
Yumuşak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva	350	Çiçeklenme öncesi ve taç yaprakların dökülmesinden, hasattan bir hafta öncesine kadar 7 – 14 gün ara ile uygulayınız.
Sert Çekirdekli Meyveler; Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı	250	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Kabuklu Meyveler; Ceviz, Badem, Fındık vs.	350	Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.
Tahıllar; Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar	350	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.
Baklagiller; Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vs.	300	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası uygulanır. 7-14 gün arayla tekrarlayınız.
Yağ Bitkileri; Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vs.	400	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Endüstri Bitkileri; Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vs.	400	Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Yumru Bitkileri; Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vs.	400	Yumru teşekkülü öncesinde ve başlangıcında uygulama yapılır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.
Yem Bitkileri; Yonca, Fiğ, Korunga, Yem bezelyesi vs.	300	Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7-14 gün sonra tekrarlanır.
Sebzeler; Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vs.	250	Bitki gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.
Yaprağı ve Çiçeği Yeneni Bitkiler; Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karmabahar, Brokoli vs.	300	Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasada kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Narenciye	300	Çiçeklenme öncesi ve meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Pamuk	400	Tarakanma öncesi ve çiçeklenme başlangıcı döneminde.
Üzüm	300	Çiçeklenme öncesi ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.
Kivi	250	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası hasada kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Çilek	250	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 7-10 gün arayla tekrarlanabilir.
Süs Bitkileri	300	Çiçeklenme öncesi ve sonrası ya da erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.
Mısır	400	Bitki 30 cm boyda iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.
Çeltik	300	Başaklanma başlangıcında (bitki 4- 6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.
Zeytin	350	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumundan sonra hasada kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.
Kavun - Karpuz	400	Çiçeklenme öncesi ve meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.
Muz	400	Vejetatif gelişim dönem boyunca 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.

Toprak Uygulaması	0,5-1 L / da	Tahıl veya yeşil alanlar hariç damla sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.
-------------------	--------------	--

**Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.*

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

P411: 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

P501: İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

Depolama °C : +5 / +35°C

KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarisına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Speedfol®** karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

KARIŞILIRLIK

En yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karıştırmadan önce karışabilirlik testi yapılmasını tavsiye ederiz.

GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

Doktor Tarsa Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir.

Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

Parti ve Seri No : Ambalajın Üzerindedir.

Üretim Tarihi : Ambalajın Üzerindedir.

Son Kullanım Tarihi : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KÖRU
SOFRANA SAHİP ÇIK

Sayı : E-70390991-155.99-4041411

Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi
Başvurusu-(OLT Başvuru No:
9174)-[Tescil No: 2021TK2568]

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi : 31.12.2021 tarihli ve 4671355 OLT.9174 sayılı yazısı.

İlgili mevzuat gereği, firmaların her bir ürün için almakla yükümlü oldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine düzenlenmiş olup, ekte gönderilmiştir. Bu yazı ile birlikte, ekte yer alan tescil belgesi ile etiket örneği asıllarının firmanızda ve örneklerinin bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: ABA6C703-B556-4140-AC1C-E5D149F410D1

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:
tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Tuğba AYYILDIZ
Mühendis
Telefon No: (312) 258 83 37

