



**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü**



**TESCİL BELGESİ**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firmanın</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ticari Ünvanı                                                  | DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                                                                                                                        |
| Lisans Türü                                                    | Üretici                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lisans No                                                      | 43                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kimyevi Gübrenin</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tip İsmi                                                       | NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Düzenlenirken Esas Alınan Kriter                               | EC FERTİLİZER                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tescil No                                                      | 14977                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marka veya Ticari Adı (varsa)                                  | Speedfol® Flower&Fruit SC 9.2-6.8-18.2+TE                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Firmanın Ticari Ünvanı                                         | DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                                                                                                                        |
| Gübre Tip İsmi                                                 | NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %                         | Toplam N %:9,2 Amonyum N:1,4 Nitrat N:4,4 Üre N:3,4 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) %:6,8 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) %:6,8 Suda Çözünür PotasyumOksit(K <sub>2</sub> O) %:18,2 |
| İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %                           | Suda Çözünür Bor(B):0,1 Suda Çözünür Bakır(Cu):0,02 Suda Çözünür Demir(Fe):0,05 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,02 Suda Çözünür Molibden(Mo):0,005 Suda Çözünür Çinko(Zn):0,05                                                                                                   |
| İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı            | Cu,Fe,Mn ve Zn tamamı EDTA ile şelatlıdır.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)                         | Türkiye                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri           | 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 L<br>1,48 - 7,4 - 14,8 - 22,2 - 29,6 - 37 - 44,4 kg                                                                                                                                                                                         |
| Depolama Sıcaklığı                                             | +5 / +35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diğer İşaretler                                                | Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri                                                                                                                                                                                                                         |
| Veriliş Nedeni                                                 | Süre Dolumu Nedeni ile Yenileme                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bu belge 26/03/2026 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:26/03/2026

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

# EC FERTILIZER

## NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU

# SPEEDFOL®

## Flower & Fruit SC

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Garanti Edilen İçerik</b>                                       | <b>(w/w)</b>           |
| <b>Toplam Azot (N)</b>                                             | <b>: % 9,2</b>         |
| <b>Nitrat Azotu (NO<sub>3</sub>-N)</b>                             | <b>: % 4,4</b>         |
| <b>Amonyum Azotu (NH<sub>4</sub>-N)</b>                            | <b>: % 1,4</b>         |
| <b>Üre Azotu (NH<sub>2</sub>-N)</b>                                | <b>: % 3,4</b>         |
| <b>Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür</b>                      |                        |
| <b>Fosfor Pentaoksit (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>              | <b>: % 6,8</b>         |
| <b>Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b> | <b>: % 6,8</b>         |
| <b>Suda Çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O)</b>                | <b>: % 16,9</b>        |
| <b>Biüresi düşüktür.</b>                                           |                        |
| <b>Suda Çözünür Bor (B)</b>                                        | <b>: % 0,10</b>        |
| <b>Suda Çözünür Bakır (Cu)</b> Tamamı EDTA ile şelatlı             | <b>: % 0,02</b>        |
| <b>Suda Çözünür Demir (Fe)</b> Tamamı EDTA ile şelatlı             | <b>: % 0,05</b>        |
| <b>Suda Çözünür Mangan (Mn)</b> Tamamı EDTA ile şelatlı            | <b>: % 0,02</b>        |
| <b>Suda Çözünür Molibden (Mo)</b>                                  | <b>: % 0,005</b>       |
| <b>Suda Çözünür Çinko (Zn)</b> Tamamı EDTA ile şelatlı             | <b>: % 0,05</b>        |
| <b>Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe)</b>                       | <b>: pH 2 - pH 6,5</b> |
| <b>Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn)</b>               | <b>: pH 2 - pH 11</b>  |

## NET:



### DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye

Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) • Alo DRT: 444 0 378 • www.drt.com.tr • bilgi@dr.com.tr



### Dikkat!

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

### UYARILAR ve TEDBİRLER

- P264:** Elleçlemeden sonra yüzü, elleri ve maruz kalan cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.
- P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P301 + P312:** YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
- Gıda maddelerinden, içeceklerden, hayvan yemlerinden uzak tutun.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli yerlerde kullanın.

**Bakanlık Lisans No** : 43  
**Bakanlık Tescil No** : 14977

### KULLANIM TAVSİYELERİ

Özel bitki besleme programları ve **Speedfol®** bitki besleme serisi ile ilgili bilgi için bayinize veya

**Doktor Tarsa Şirketler Grubu'na** danışınız.

• **Speedfol® Flower & Fruit** toprak uygulamalarına bir tamamlayıcıdır. En uygun dozlar analiz sonuçlarına göre belirlenir.

• **Speedfol® Flower & Fruit'u** sabahın erken saatlerinde ya da akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.

Nem ya da sıcaklık stresine maruz kalan bitkilere bu dönem boyunca uygulama yapmayınız.

### Yaprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar

| Bitki                                                                                         | Doz<br>ml /100 L su ile | Uygulama Zamanı ve Sayısı                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler<br>(Elma, Armut, Ayva)                                            | 350                     | Tağ yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.                 |
| Sert Çekirdekli Meyveler<br>(Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı)                                    | 250                     | Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.                       |
| Kabuklu Meyveler (Ceviz, Badem, Fındık vb.)                                                   | 350                     | Meyve tutumundan sonra, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulayınız.                       |
| Tahıllar (Buğday, Yulaf, Arpa, Çavdar)                                                        | 350                     | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız.                                                       |
| Baklagiller<br>(Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.)                                 | 300                     | Çiçeklenme sonrası uygulanır. Çiçeklenme sonrası 7-14 gün arayla tekrarlayınız.                               |
| Yağ Bitkileri (Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yerfıstığı, Susam, Aspir vb.)                          | 400                     | Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.                           |
| Endüstri Bitkileri<br>(Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vb.)                                   | 400                     | Bitkiler 30 cm büyüklüğünde iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.                           |
| Yumru ve Kökleri Yenen Bitkiler (Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vb.)           | 400                     | Yumru teşekkülü başlangıcında ilk uygulama yapılır, 10-14 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.                    |
| Yem Bitkileri (Yonca, Korunga, Fığ, Yem Bezelyesi vb.)                                        | 300                     | Bitkiler 4-6 yapraklı iken uygulanır. Gerekirse 7 - 14 gün sonra tekrarlanır.                                 |
| Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.)                                   | 250                     | Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir.                        |
| Yapraklı ve Çiçeği Yenen Bitkiler (Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.) | 300                     | Gövde gelişmesi / baş oluşumu döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız. |
| Narenciye                                                                                     | 300                     | Meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.              |
| Pamuk                                                                                         | 400                     | Taraktanma ve çiçeklenme başlangıcı döneminde uygulayınız.                                                    |
| Üzüm                                                                                          | 300                     | Çiçeklenme sonrası ve hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız.                        |
| Kivi                                                                                          | 250                     | Çiçeklenme sonrası hasata kadar 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.                                             |
| Çilek                                                                                         | 250                     | Çiçeklenme başladıktan itibaren 7-10 gün arayla tekrarlanabilir.                                              |
| Süs Bitkileri                                                                                 | 300                     | Çiçeklenme sonrası yada erken dönemden başlayarak, 10-14 gün arayla tekrarlanabilir.                          |
| Mısır                                                                                         | 400                     | Bitki 30 cm boyda iken yeterli yaprak alanı oluştuğunda uygulayınız.                                          |
| Çeltik                                                                                        | 300                     | Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır.              |
| Zeytin                                                                                        | 350                     | Meyve tutumundan sonra hasata kadar 10-14 gün ara ile en az 3 uygulama yapınız.                               |
| Kavun - Karpuz                                                                                | 400                     | Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.                 |
| Muz                                                                                           | 400                     | Doğum başlangıcı ve sonrası 14 gün ara ile en az 3 kez uygulayınız.                                           |
| Toprak Uygulaması                                                                             | 0,5-1 L /da             | Damlı sulama sistemleri ile uygulanır. İhtiyaç durumuna göre tekrarlanır.                                     |

\*Etikette bulunan tavsiyeler genel şartlara göre hazırlanmıştır. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için DRT Şirketler Grubunu arayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

### DEPOLAMA

**P403+P233:** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**P405:** Kilit altında saklayın ve çocuklardan uzak tutun.

**P411:** 5°C ile 35°C aralığını aşmayacak sıcaklıklarda sadece orijinal ambalajında depolayın.

**P501:** İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre bertaraf edin.

**Depolama °C** : +5 / +35°C

### KARIŞIM HAZIRLANMASI

Tankı yarisına kadar suyla doldurunuz, önceden hazırlanan **Speedfol®** karışımını tanka dökünüz ve karıştırırken geriye kalan ihtiyaç duyulan suyu ekleyiniz.

### KARIŞILIRLILIK

En yaygın bitki koruma ürünleri ve bitki besinleri ile karıştırmadan önce karışılabilirlik testi yapılmasını tavsiye ederiz.

### GARANTİ ve YÜKÜMLÜLÜK

**Doktor Tarsa** Firması henüz açılmamış ürünün etikette yazılı kimyasal özelliklere uygunluğunu garanti etmektedir.

Olağandışı iklim ve toprak şartları, ürünün hatalı kullanımı ve depolama koşullarına uyulmadığı takdirde **Doktor Tarsa** oluşabilecek problemlerden sorumlu değildir.

**Parti ve Seri No** : Ambalajın Üzerindedir.  
**Üretim Tarihi** : Ambalajın Üzerindedir.  
**Son Kullanım Tarihi** : Üretim Tarihinden itibaren 3 yıl

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısının olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

**Esin DURU**  
**Ür&Ge Uzmanı**





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-70390991-155.99-24077456  
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre  
Uzatma-(OLT Başvuru No: 60725)-[Tescil  
No: 14977]

26.03.2026

DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
AOSB2KISIM MAHALLESİ 22. CAD. NO: 10 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

İlgi: 25/03/2026 tarihli başvurunuz

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: E976C252-ED08-4E3D-B5C6-7E22DBCE1DA6

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı  
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara  
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21  
KEP Adresi : [tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Tuğba AYYILDIZ  
Mühendis  
Telefon No: (312) 258 83 37

