DRT
DOKTOR TARSA

NPK
GÜBRE SERİLERİ



www.drt.com.tr

APPROVED BY PLANTS

Doktor Tarsa olarak biz;

1987'den bu yana tarımın geleceğine değer katıyoruz. Yenilikçi bitki besleme çözümlerimiz, geniş ürün portföyümüz, güçlü üretim altyapımız ve sürekli gelişim anlayışımızla üreticilerin yanında yer alıyoruz.

Bugün 65'ten fazla ülkede 1,5 milyonu aşkın üreticiye ulaşıyor; bitki besleme ürünlerinden yetiştirme ortamlarına ve ileri tarım teknolojilerine uzanan kapsamlı çözümlerimizle farklı bitki türlerine, iklim koşullarına ve yetiştirme ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

Kaliteyi, Ar-Ge'yi ve inovasyonu tüm çalışmalarımızın merkezinde konumlandırıyor; tarımsal verimliliği artıran, kaynakların daha etkin kullanımını destekleyen ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayan çözümler geliştiriyoruz.

Geçmişten aldığımız deneyimi, bugünün teknolojisi ve yarının tarım vizyonuyla buluşturarak üretmeye, geliştirmeye ve dünyanın dört bir yanındaki üreticiler için kalıcı değer oluşturmaya devam ediyoruz.


İHRACAT YAPTIĞIMIZ
65+
ÜLKE



Kalite ve Verim İçin **tech** dokunuş...




technofert EOS
DRT
DOKTOR TARSA
technofert
EOS
14-13-30+TE
NET: 25 kg

technofert®

Çok Amaçlı Bitkiye Özel Gübre Serisi

TECHNOFERT®, tamamen suda çözünen, yüksek kaliteli NPK ve şelatlı mikro elementler içeren özel formülasyona sahip bir gübredir. Soğuk, yağışlı ve alkali koşullarda besin alımını destekler, verim ve kaliteyi artırır. Asitleştirici etkisi sayesinde ilave asit ihtiyacını azaltırken, Anti-Clogging teknolojisi ile sulama sistemlerinin temiz ve verimli çalışmasına yardımcı olur. Fidecilik ve yaprak uygulamalarında pH kontrolü önerilir; topraksız tarım için uygun değildir.



	Genesis (% w/w)	Advance (% w/w)	Eos (% w/w)	Catalyst (% w/w)	Dynamic (% w/w)
Toplam Azot (N)	10 %	17 %	14 %	19 %	18 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	2 %	7,3 %	9 %	10,4 %	6,1 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	2 %	-	-	6,3 %	-
Üre Azotu (NH_2-N)	6 %	9,7 %	5 %	2,3 %	11,9 %
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	38 %	6 %	13 %	6 %	17 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	17 %	25 %	30 %	14 %	21 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	4 %	-	5 %	-
Suda Çözünür Kükürt (S)	-	3 %	-	3,5 %	-
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO_3)	-	7,5 %	-	8,75 %	-
Suda Çözünür Bor (B)	0,02 %	-	-	-	0,02 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,002 %	-	-	-	0,002 %


DRT
DOKTOR TARSA
Nutriflex® T
NPK 15-8-25+(3MgO)+TE
NET: 25 kg

Nutriflex®

Bitkiye Özel Etkili Gübre Serisi

Rakamların Değil, Bitkinin Kendi Dengesi

NUTRIFLEX®, sebze, meyve ve kesme çiçekler için geliştirilmiş, tamamen suda çözünen bitkiye özel NPK gübre serisidir. Üre içermeyen ve yüksek nitrat azotu içeren formülasyonu sayesinde besin alımını optimize eder, sezon boyunca dengeli besleme sağlayarak verim ve kaliteyi artırır. Klor, sodyum ve ağır metal içermez; EDTA ve EDDHA şelatlı mikro elementleriyle yüksek alınabilirlik sunar.



	Nutriflex-T (% w/w)	Nutriflex-C (% w/w)	Nutriflex-S (% w/w)	Nutriflex-F (% w/w)	Nutriflex-B (% w/w)
Toplam Azot (N)	15 %	17 %	14 %	18 %	11 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	10 %	10,2 %	9,2 %	10,5 %	10 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	5 %	6,8 %	4,8 %	7,5 %	1 %
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	8 %	7 %	7 %	6 %	5 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	25 %	21 %	26 %	19 %	38 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	3 %	3 %	3,2 %	3 %	2,3 %
Suda Çözünür Bor (B)	0,03 %	0,04 %	0,05 %	0,04 %	0,02 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,004 %	0,006 %	0,01 %	0,006 %	-
Suda Çözünür Demir (Fe) EDDHA Şelatlı	0,20 %	0,20 %	0,15 %	0,20 %	0,12 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,02 %	0,24 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,004 %	0,007 %	0,004 %	0,007 %	0,001 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,04 %	0,05 %	0,03 %	0,02 %


DRT
DOKTOR TARSA
NUTRIBELLA®
NPK
NPK 20-20-20+TE
Garanti Edilen İçerik (w/w)
Toplam Azot (N) : % 20,0
Amonyum Azotu (NH4-N) : % 3,4
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 5,3
Üre Azotu (NH2-N) : % 11,3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 20,0
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 20,0
Suda Çözünür Bor (B) : % 0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,02
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,20
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,03
Suda Çözünür Molibden (Mo) : % 0,002
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır. : % 0,03
NET: 25 kg

NUTRIBELLA®

Profesyonel NPK Gübre Serisi

Her Dönem Yüksek Performans...

NUTRIBELLA®, kök gelişimini, bitki büyümesini ve meyve kalitesini destekleyen, %100 suda çözünebilen özel bir gübredir. Yüksek nitrat azotu ve şelatlı mikro element içeriği sayesinde besin alımını artırır, kalsiyum ve magnezyum kullanımını destekler. Tıkanma ve tuzluluk riski oluşturmadan güvenli ve etkili besleme sağlar.



	20-20-20+TE (% w/w)	18-18-18+TE (% w/w)	12-48-6+TE (% w/w)	15-05-35+TE (% w/w)	19-06-20+2MgO+TE (% w/w)	16-08-24+2MgO+TE (% w/w)
Toplam Azot (N)	20 %	18 %	12 %	15 %	19 %	16 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	5,3 %	9,3 %	1,8 %	11,5 %	11 %	9,4 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	3,4 %	8,7 %	10,2 %	3,5 %	8 %	6,6 %
Üre Azotu (NH2-N)	11,3 %	-	-	-	-	-
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	20 %	18 %	48 %	5 %	6 %	8 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	20 %	18 %	6 %	35 %	20 %	24 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	-	-	-	2 %	2 %
Suda Çözünür Bor (B)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,08 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,002 %	0,002 %	0,002 %	0,002 %	0,002 %	0,002 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %


DRT
DOKTOR TARSA

Bitkilerin Onayladığı Marka

40 yıl


DRT
DOKTOR TARSA
EC FERTILIZER NPK GÜBRE SÜSPANSİYONU
Plantafert®
NPK 17-16-14+TE
NET: 10 L / 15 kg
APPROVED BY PLANTS

Plantafert®

Jel Gübre

Daha İyi Sonuçlar İçin Geliştirilmiş Formülasyon

PLANTAFERT®, geleneksel gübrelerden farklı olarak özel jel yapısına sahip bir gübre serisidir. Jel formülasyonu sayesinde kolay çözünür, uygulama ve karışım süreçlerinde kullanım avantajı sağlar.

İçeriğinde bulunan yüksek kaliteli şelatlar ve **FAN** (Formulated Advanced Nutrients®) teknolojisi sayesinde mikro element noksanlıklarına, tuzluluk stresine ve olumsuz çevre koşullarına karşı bitkinin dayanıklılığını destekler. Besin elementlerinin bitki tarafından daha etkin kullanılmasına katkı sağlayarak sağlıklı gelişim ve yüksek performans sunar.



	17-16-14+TE (% w/w)	19-6-20+2MgO+TE (% w/w)	10-30-10+TE (% w/w)
Toplam Azot (N)	17 %	19 %	10 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	5 %	7,6 %	1,5 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	4 %	1,7 %	4,4 %
Üre Azotu (NH_2-N)	8 %	9,7 %	4,1 %
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	16 %	6 %	30 %
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	16 %	-	-
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	14 %	20 %	10 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	2 %	-
Suda Çözünür Bor (B)	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,04 %	0,1 %	0,1 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,002 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,045 %	0,1 %	0,1 %

Yüksek Verim, Kaliteli Ürün ve Güçlü Bitki Gelişimi



Profesyonel Bitki Besleme Çözümleri

Bitkilerin farklı gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin elementlerini dengeli şekilde karşılamak amacıyla geliştirilen bu özel gübre serileri, sağlıklı bitki gelişimi, yüksek verim ve üstün ürün kalitesini destekler. Gelişmiş formülasyonları sayesinde kök gelişimini teşvik eder, vejetatif büyümeyi güçlendirir, çiçeklenme ve meyve tutumunu artırır.

Yüksek kaliteli hammaddelerden üretilen ürünler; azot, fosfor, potasyum ve iz elementleri bitkiye etkin şekilde sağlayarak besin kullanım verimliliğini en üst seviyeye çıkarır. Özel içerikleri sayesinde bitkilerin stres koşullarına karşı dayanıklılığını artırır, kök sistemini güçlendirir ve besin elementlerinden maksimum düzeyde yararlanılmasına katkı sağlar.

Düzenli kullanım, dengeli bitki gelişimini desteklerken meyve iriliği, renk, aroma, sertlik, depolama ömrü ve genel ürün kalitesinin yükselmesine yardımcı olur. Sebze, meyve, tarla bitkileri, süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliği için geliştirilen bu ürün grupları, sürdürülebilir üretim hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayarak kaliteli ve yüksek verimli hasatlar elde edilmesini destekler.

Sağlıklı kök gelişimi, güçlü bitki yapısı, yüksek verim ve kaliteli hasat için profesyonel bitki besleme çözümleri her gelişim döneminde bitkinizin yanındadır.



NUTRITECH®



	18-18-18+TE	16-08-24+2MgO+TE	15-05-30+TE	15-30-15+TE	20-10-20+TE	20-20-20+TE	10-05-40+TE
	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w
Toplam Azot (N)	18 %	16 %	15 %	15 %	20 %	20 %	10 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	9,3 %	9,4 %	8,5 %	4,4 %	11,3 %	5,3 %	7,8 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	8,7 %	6,6 %	4,5 %	8,3 %	8,7 %	3,4 %	2,2 %
Üre Azotu (NH_2-N)	-	-	2 %	2,3 %	-	11,3 %	-
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	18 %	8 %	5 %	30 %	10 %	20 %	5 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	18 %	24 %	30 %	15 %	20 %	20 %	40 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	2 %	-	-	-	-	-
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %

nuterra®

	15-30-15+TE % w/w	18-18-18+TE % w/w	20-20-20+TE % w/w	16-08-24+2MgO+TE % w/w	15-05-30+TE % w/w
Toplam Azot (N)	15 %	18 %	20 %	16 %	15 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	6 %	9,2 %	5,3 %	9,4 %	9,6 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	9 %	8,8 %	3,4 %	6,6 %	5,4 %
Üre Azotu (NH_2-N)	-	-	11,3 %	-	-
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	30 %	18 %	20 %	8 %	5 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	15 %	18 %	20 %	24 %	30 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	-	-	2 %	-
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %



KEMAGRO®

	15-30-15+TE % w/w	20-20-20+TE % w/w	18-18-18+TE % w/w	16-08-25+2MgO+TE % w/w	20-10-20+TE % w/w	15-05-30+TE % w/w
Toplam Azot (N)	15 %	20 %	18 %	16 %	20 %	15 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	6 %	5,3 %	9,8 %	9,9 %	11,3 %	9,8 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	9 %	3,4 %	8,2 %	6,1 %	8,7 %	5,2 %
Üre Azotu (NH_2-N)	-	11,3 %	-	-	-	-
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	30 %	20 %	18 %	8 %	10 %	5 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	15 %	20 %	18 %	25 %	20 %	30 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	-	-	2 %	-	-
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %




Her büyümenin özünde...

...doğru denge vardır.



Albatros®

	18-18-18+TE	16-08-24+2MgO+TE	15-05-30+TE	15-30-15+TE	20-10-20+TE	20-20-20+TE
	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w
Toplam Azot (N)	18 %	16 %	15 %	15 %	20 %	20 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	9,2 %	9,4 %	9,6 %	6 %	11,3 %	5,3 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	8,8 %	6,6 %	5,4 %	9 %	8,7 %	3,4 %
Üre Azotu (NH_2-N)	-	-	-	-	-	11,3 %
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	18 %	8 %	5 %	30 %	10 %	20 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	18 %	24 %	30 %	15 %	20 %	20 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	2 %	-	-	-	-
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %



FertiPlant

	18-18-18+TE	16-08-24+2MgO+TE	15-05-30+TE	15-30-15+TE	20-10-20+TE
	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w
Toplam Azot (N)	18 %	16 %	15 %	15 %	20 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	9,3 %	9,4 %	8,5 %	4,4 %	11,3 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	8,7 %	6,6 %	4,5 %	8,3 %	8,7 %
Üre Azotu (NH_2-N)	-	-	2 %	2,3 %	-
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	18 %	8 %	5 %	30 %	10 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	18 %	24 %	30 %	15 %	20 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	2 %	-	-	-
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %



HARMONY®

	12-30-10+TE	15-05-25+TE	18-06-22+TE	18-17-17+TE
	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w
Toplam Azot (N)	12 %	15 %	18 %	18 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	-	7,8 %	10,2 %	9,6 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	12 %	7,2 %	7,8 %	8,4 %
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	30 %	5 %	6 %	17 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	10 %	25 %	22 %	17 %
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %



maxplant®

	18-18-18+TE	16-08-24+TE	15-30-15+TE	20-10-20+TE	20-20-20+TE	10-05-40+TE
	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w
Toplam Azot (N)	18 %	16 %	15 %	20 %	20 %	10 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	6,8 %	7,4 %	8 %	6 %	3 %	3,1 %
Üre Azotu (NH_2-N)	11,2 %	8,6 %	7 %	14 %	17 %	6,9 %
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	18 %	8 %	30 %	10 %	20 %	5 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	18 %	24 %	15 %	20 %	20 %	40 %
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %



Fenasa®

	18-18-18+TE % w/w	20-10-20+TE % w/w	11-30-11+TE % w/w	16-08-24+TE % w/w
Toplam Azot (N)	18 %	20 %	11 %	16 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	1,8 %	2,4 %	-	3,6 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	5,6 %	4,9 %	11 %	6,4 %
Üre Azotu (NH_2-N)	10,60 %	12,7 %	-	6 %
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	18 %	10 %	30 %	8 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	18 %	20 %	11 %	24 %
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %



Nutrion®

	18-18-18+TE % w/w	16-08-24+TE % w/w	15-05-30+TE % w/w	15-30-15+TE % w/w	20-10-20+TE % w/w	20-20-20+TE % w/w	10-05-40+TE % w/w
Toplam Azot (N)	18 %	16 %	15 %	15 %	20 %	20 %	10 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	9,2 %	9,4 %	9,6 %	6 %	11,3 %	5,3 %	7,8 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	8,8 %	6,6 %	5,4 %	9 %	8,7 %	3,4 %	2,2 %
Üre Azotu (NH_2-N)	-	-	-	-	-	11,3 %	-
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	18 %	8 %	5 %	30 %	10 %	20 %	5 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	18 %	24 %	30 %	15 %	20 %	20 %	40 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	2 %	-	-	-	-	-
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %



NUTRIFOL®

	11-30-11+TE % w/w	20-10-20+TE % w/w	18-18-18+TE % w/w	16-8-24+TE % w/w
Toplam Azot (N)	11 %	20 %	18 %	16 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	-	2,4 %	1,8 %	3,6 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	11 %	4,9 %	5,6 %	6,4 %
Üre Azotu (NH_2-N)	-	12,7 %	10,6 %	6 %
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	30 %	10 %	18 %	8 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	11 %	20 %	18 %	24 %
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %



AZURO®

	18-18-18+TE % w/w	16-08-24+2MgO+TE % w/w	15-05-30+TE % w/w	13-40-13+TE % w/w	20-10-20+TE % w/w
Toplam Azot (N)	18 %	16 %	15 %	13 %	20 %
Nitrat Azotu (NO_3-N)	9,2 %	9,4 %	9,6 %	4,6 %	11,3 %
Amonyum Azotu (NH_4-N)	8,8 %	6,6 %	5,4 %	8,4 %	8,7 %
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	18 %	8 %	5 %	40 %	10 %
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	18 %	24 %	30 %	13 %	20 %
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	-	2 %	-	-	-
Suda Çözünür Bor (B)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %





40 yıl


DRT
DOKTOR TARSA
SAF
GÜBRE SERİLERİ
www.drt.com.tr


DRT
DOKTOR TARSA
Powerfol®
YAPRAK GÜBRELERİ
www.drt.com.tr


DRT
DOKTOR TARSA
ÖZEL ÜRÜNLER
SERİSİ
www.drt.com.tr


DRT
DOKTOR TARSA
İZ ELEMENTLER ve
ORGANİK ÜRÜNLER
www.drt.com.tr

DRT
DOKTOR TARSA

BİTKİLERİN ONAYLADIĞI MARKA

APPROVED BY PLANTS

Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. A.Ş
AOSB 2. Kısım 22. Cadde No: 10 - 07190 - Döşemealtı / Antalya / Türkiye
Tel: 0 242 249 46 46 (Pbx) · Alo DRT: 444 0 378 · www.drt.com.tr · bilgi@drt.com.tr